



**SUBGERENCIA PARA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS Y
RESIDUOS**

COMPETENCIA ABIERTA No.065-2021

**AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD PTAR RIO FRIO –
OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN
MECÁNICA DE LODOS.**

TÉRMINOS DE REFERENCIA

**INFORMACIÓN GENERAL - INFORMACIÓN SOBRE EL
PROYECTO -
FORMULARIO DE LA PROPUESTA**

BUCARAMANGA, NOVIEMBRE 2021

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
1. AVISO EN PRENSA	08 de noviembre de 2021	Diario de amplia circulación
2. APERTURA DEL PROCESO	11 de noviembre de 2021, hora: 07:00 a.m.	Oficina de Contratación ubicada en la Calle 24 No. 23 – 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga.
3. PUBLICACIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA	Del 11 al 16 de noviembre de 2021	www.empas.gov.co , cartelera
4. VISITA DE OBRA	16 de noviembre de 2021 HORA: 10:00 a.m.	PTAR RIO FRIO
5. PLAZO MÁXIMO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES	Hasta el 16 de noviembre de 2021, hora: 10:30 a.m.	Al correo electrónico del Asesor de Gerencia en Contratación: adriana.carrero@empas.gov.co o en medio físico a la Oficina de Contratación ubicada en la Calle 24 No. 23 – 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga.
6. RESPUESTA A OBSERVACIONES - EXPEDICIÓN DE ADENDAS	18 noviembre de 2021	Oficina de contratación y página web www.empas.gov.co
7. CIERRE DEL PROCESO Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.	19 noviembre de 2021, hora: 8:30 a.m.	<u>En medio físico en</u> la Oficina de Contratación ubicada en la Calle 24 No. 23 – 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga.
8. PLAZO MÁXIMO PARA SUBSANAR REQUISITOS DE LA OFERTA	Hasta el 24 de noviembre de 2021, Hora: 10:00 a.m.	<u>En medio físico a</u> la Oficina de Contratación ubicada en la Calle 24 No. 23 – 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga O al Correo electrónico - Área de contratación EMPAS S.A. adriana.carrero@empas.gov.co
9. PLAZO MAXIMO PARA EFECTUAR LA EVALUACIÓN	24 de noviembre de 2021, Hora: 4:30 p.m.	Oficina de Contratación ubicada en la Calle 24 No. 23 – 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga.
10. TRASLADO INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y PLAZO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION	25 y 26 de noviembre de 2021	Área de contratación EMPAS S.A. Secretaría General EMPAS S.A.
11. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION	29 de noviembre de 2021	Correo electrónico del proponente - Oficina de Contratación de EMPAS ubicada en la Calle 24 No. 23 – 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga.
12. CERTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN - SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	A partir del 30 de noviembre de 2021	Oficina de Contratación de EMPAS.

CAPITULO I

1 INFORMACIÓN GENERAL

1.1 INVITACIÓN A LOS PROPONENTES

La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP – EMPAS S.A. invita a la presentación de ofertas para el siguiente objeto contractual “AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD PTAR RIO FRIO – OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN MECÁNICA DE LODOS”.

1.2 DEFINICIONES

1.2.1 EMPAS S.A., LA EMPRESA

LA EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP - EMPAS S.A., es una empresa de servicios públicos creada mediante escritura pública No. 2803 del 19 de octubre de 2006 de la Notaría Primera del Círculo de Bucaramanga.

1.2.2 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y/O JUNTA DIRECTIVA

Son las máximas autoridades de EMPAS S.A.

1.2.3 EL GERENTE GENERAL

Es el funcionario encargado de la Gerencia General de EMPAS S.A. y es su representante legal.

1.2.4 EL SUBGERENTE

Es el funcionario de la Empresa encargado de coordinar los estudios de ingeniería y la construcción e interventoría de las obras, ejecución de estudios y servicios.

1.2.5 CONTRATO, DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Significa el acuerdo suscrito entre las partes, que tiene por objeto la ejecución de las labores por parte del Contratista. El contrato estará complementado por los documentos mencionados en la Minuta del Contrato.

1.2.6 EL INTERVENTOR, LA INTERVENTORÍA O LA INTERVENTORÍA TÉCNICA.

Es la organización de la Empresa, o el Ingeniero o Compañía de Ingenieros contratados por ésta, que se encargará de inspeccionar y vigilar la ejecución del contrato y las actividades del Contratista, el cumplimiento de las estipulaciones del Contrato y realizar las demás tareas que le señale la Empresa para el cumplimiento de sus objetivos. Para el presente proceso, la interventoría será realizada por un tercero, el cual fue seleccionado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC.

1.2.7 PROPONENTE

La persona o personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, que no hallándose inhabilitadas y no teniendo incompatibilidades, presenten una propuesta de acuerdo con las instrucciones dadas en los Términos de Referencia.

1.2.8 CONTRATISTA

Se denominará Contratista a la persona natural o jurídica que suscriba el Contrato resultante del proceso de contratación.

1.2.9 TÉRMINOS DE REFERENCIA

Es el conjunto de documentos que la Empresa proporciona a los interesados en la ejecución del contrato, para que basados en ellos presenten sus propuestas, y si salieren favorecidos en la Competencia Abierta, para que suscriban el contrato y lo ejecuten.

1.2.10 PROPUESTA

Es el conjunto de formularios que debe llenar el proponente y los documentos que debe anexar según las instrucciones de los Términos de referencia de la Competencia Abierta.

1.2.11 PROPUESTA ALTERNATIVA

Es aquella propuesta del mismo oferente, que utiliza métodos distintos a los previstos en los Términos de Referencia y se presenta como disyuntiva de la propuesta que se ciñe a éste. La aceptación de la propuesta alternativa será a discreción de EMPAS S.A., y solo se aceptará al proponente declarado como primero en el orden de elegibilidad de la evaluación de las ofertas.

1.3 OBJETO Y ALCANCE DE LA PRESENTE COMPETENCIA ABIERTA

Objeto:

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD PTAR RIO FRIO – OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN MECÁNICA DE LODOS.

Alcance:

La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP - EMPAS S.A. como administradora del sistema de alcantarillado de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, es la directa responsable de la operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Río Frío, la cual es concebida como una unidad fundamental dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos para el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos a corto, mediano y largo plazo para el saneamiento de las corrientes superficiales del Área Metropolitana de Bucaramanga, la protección del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida.

Actualmente, la PTAR Río Frío ha incrementado la producción de lodos desde hace más de un año, debido a la puesta en servicio del Primer Tren de Tratamiento Aerobio correspondiente a la Etapa I del Proyecto de Modernización, incrementando los volúmenes de agua afluyente tratada y mejorando las eficiencias del proceso de tratamiento. Estas nuevas condiciones operativas y de diseño permiten la densificación y digestión anaeróbica de los lodos activados de purga [excedentes] en los reactores anaeróbicos UASB en operación. En la operación del sistema, se ha evidenciado una bajadensificación de los lodos obtenidos hasta la fecha, asimismo, se han presentado bajos porcentajes de concentración de sólidos en el afluyente al sistema de deshidratación, condición que genera bajas eficiencias en la operación del sistema, generando un biosólido con una humedad relativa superior a la que se espera para su posterior proceso de compostaje.

No obstante, se continúa realizando las evaluaciones y análisis operativo y de información de procesos con miras a mejorar los procesos y los rendimientos de los equipos de deshidratación mecánica de lodos.

El proyecto de Ampliación, Modernización e Integración de nuevos Procesos de la PTAR Río Frío se viene desarrollando desde hace cerca de 15 años. Inicialmente sirvieron como

punto de partida unos estudios integrales desarrollados con una asesoría de una compañía Brasileña, los cuales han fundamentado los presupuestos, planos y especificaciones técnicas de los procesos constructivos de gran parte de la Etapa I.

El presente contrato de obra busca asegurar la construcción de las obras civiles, eléctricas y mecánicas, así como el suministro e instalación de los equipos electromecánicos complementarios para la Unidad de Deshidratación Mecánica de Lodos para una capacidad instalada de 1 m³/seg.

Por medio de la ejecución de dichas obras, se permitirá homogenizar el contenido de sólidos suspendidos en el lodo, así como incrementar el espesamiento del lodo homogenizado según las recomendaciones del fabricante de los equipos de deshidratación [CONTIPRESS], de modo que se garantice la estabilidad y eficiencias del proceso de deshidratación.

Por último, se diseñó la construcción de un tanque de homogenización, el cual reciba los lodos tanto aerobios como anaerobios extraídos del proceso para la igualación de sus cargas. Posteriormente, el lodo se bombea a un sistema de mesas de espesamiento, que, por medio de vibraciones mecánicas en la banda transportadora, así como la inyección parcial de polímero se logra retirar un gran volumen de agua del lodo, incrementando la concentración de sólidos a valores superiores al 3%, para ser finalmente deshidratado por medio del sistema de prensado mediante tornillo sinfín, actualmente instalado en la PTAR Rio Frio. Obteniendo finalmente una reducción en el volumen de lodo a transportar, lo que a su vez implica la disminución en el costo de transporte del mismo al sitio de compostaje.

1.4 PLAZO

El plazo único para la ejecución del contrato, objeto de la presente competencia abierta es de **Trece (13) Meses**.

1.5 DISPONIBILIDAD DE RECURSO

El presupuesto de EMPAS S.A., existen los recursos necesarios para llevar a cabo el contrato objeto de la presente competencia abierta por la suma de **CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$5.381.311.735) IVA incluido**.

1.6 INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES

No podrán participar en la Competencia abierta ni celebrar contratos con la Empresa aquellas personas naturales o jurídicas que tengan inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar de conformidad con los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, artículo 18 de la ley 1150 de 2007, artículos 1,2,3,4,5 y 90 de la ley 1474 de 2011, las detalladas en el Manual de Contratación de EMPAS S.A., y las demás normas pertinentes, ni encontrarse en conflicto de intereses con EMPAS S.A.

1.7 PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN”

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en el presente procedimiento, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a los números telefónicos: 9800 – 91 30 40 o (1) 560 75 56; correo electrónico, en la dirección: webmaster@anticorruptcion.gov.co; al sitio de denuncias del programa, en la página de Internet: www.anticorruptcion.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No 7–27, Bogotá, D.C. También puede reportar el hecho a la Oficina de Control Interno de la Empresa.

1.8 NATURALEZA JURÍDICA DE LA CONTRATACIÓN

La EMPAS S.A., es una empresa prestadora de servicio público la cual se rige por la Constitución Política y Ley 142 de 1994. Que el régimen jurídico aplicable a la EMPAS S.A., es el derecho privado, esto por disposición expresa de los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, el primero de ellos reformado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2011. Que teniendo en cuenta la anterior normatividad, la EMPAS S.A., en materia contractual se regirá por el Manual de Contratación adoptado mediante Acta No. 05 de la Reunión Ordinaria de Accionistas de la EMPAS S.A. celebrada el 28 de marzo de 2011, modificado mediante acta N° 55 de la Asamblea General de Accionistas celebrada el 3 de octubre de 2016, sus disposiciones reglamentarias, las que las sustituyan o complementen y los desarrollos específicos atinentes al tema contractual adoptados por EMPAS S.A.

Para conocimiento del Manual de Contratación, éste podrá ser consultado en la página web: www.empas.gov.co link servicios y trámites, manuales, planes y guías. El ofertante deberá tener conocimiento del mismo y con la presentación de la oferta se entiende que lo acepta sin condicionamiento y para ello deberá manifestarlo expresamente mediante comunicación allegada con los documentos de la oferta.

Teniendo en cuenta que a partir del 13 de julio de 2011 empezó a regir la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, la cual establece las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de control de la gestión pública, la EMPAS S.A. dará estricto cumplimiento a su contenido.

CAPITULO II

INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES

2.1 ESTUDIO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Los proponentes deberán examinar cuidadosamente los Términos de Referencia y si encontraran discrepancias u omisiones en cualquiera de sus partes o si tuvieran dudas acerca de su significado deberán solicitar por escrito y obtener de la Empresa también por escrito las aclaraciones del caso dentro del término de la Competencia Abierta. Las aclaraciones se harán conocer a todos los proponentes por escrito, como se establece en el presente documento. Si no se presentaren solicitudes relacionadas con los aspectos mencionados, se entenderá que los Términos de Referencia se han encontrado satisfactorios y que el proponente no tiene dudas de ninguna especie sobre los mismos.

2.2 MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA COMPETENCIA ABIERTA

- a. Los interesados podrán solicitar por escrito aclaraciones del presente documento hasta tres (3) días hábiles anteriores a la fecha de cierre de la Competencia Abierta. Dichas solicitudes deberán formularse por escrito o al correo electrónico: adriana.carrero@empas.gov.co

Concluido el anterior término, la EMPAS S.A. no aceptará en las etapas subsiguientes del proceso de Competencia Abierta, cuestionamientos sobre el contenido y alcance de las estipulaciones y exigencias establecidas en el presente documento.

- b. La información sobre preguntas y respuestas y las modificaciones se enviarán por escrito o por correo electrónico a las personas que hayan presentado carta de solicitud de los términos de referencia de la Competencia Abierta a las direcciones que se registren al momento de la entrega del presente documento y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta.
- c. Toda modificación o ampliación de las bases y/o especificaciones de la Competencia abierta deberán ser comunicados mediante adenda a todos los interesados que hayan retirado los Términos de Referencia.
- d. Los proponentes deberán acusar recibo por escrito de las adendas remitidas por la Empresa. Los proponentes deberán relacionar las adendas recibidas dentro de su oferta, como reconocimiento de que las mismas han sido preparadas de acuerdo con ellas.

2.3 ENTREGA Y CONSULTA DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, CORRESPONDENCIA

Los Términos de Referencia se podrán consultar y se entregarán, en medio magnético, en la Oficina de Contratación ubicada en la Calle 24 No. 23 – 68 Piso 2 de la ciudad de Bucaramanga – Colombia, entre los días 11 al 16 de noviembre de 2021, mediante la presentación de un oficio dirigido a la EMPRESA donde se especifique el objeto a contratar y el nombre del posible proponente que desea retirar Términos de Referencia para presentar oferta. Estos no tienen ningún costo y será un requisito de procedibilidad para la entrega valida de ofertas.

Toda la correspondencia de los proponentes deberá ser enviada a la siguiente dirección: EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. – EMPAS S.A. Calle 24 No. 23 – 68 Piso 2 Oficina de Contratación, Bucaramanga - Colombia.

2.4 EXAMEN DE LOS SITIOS

Antes de la presentación de las propuestas, los posibles proponentes podrán asistir a la visita para determinar el alcance del contrato, la cual se llevará a cabo en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Rio frio, con el fin de tener toda la información técnica para llevar a cabo AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD PTAR RIO FRIO – OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN MECÁNICA DE LODOS. Lo anterior se realizará para verificar las condiciones del ambiente y en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en su propuesta.

En desarrollo de la presente Competencia abierta se tiene programada una visita donde funcionarios de EMPAS darán toda la información a los posibles proponentes para el desarrollo de los trabajos. Para la visita se debe tener en cuenta las siguientes condiciones:

- a) El transporte, alimentación y demás gastos que ocasionen la visita serán por cuenta de cada interesado, quienes además asumirán todos los riesgos personales y de sus bienes durante la visita.
- b) En desarrollo de la visita, se levantará un acta en la cual se consignará el nombre del profesional que realiza la visita, el nombre o razón social del posible proponente al que representa y la firma de dicho profesional. Esta acta solo tendrá carácter informativo para EMPAS S.A, como constancia de

que la empresa dio a conocer, a los posibles proponentes, el sitio donde se ejecutara el contrato.

Esta Visita se llevará a cabo el día 12 de noviembre de 2021 a las 10:00 a.m., y el sitio de reunión será las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Rio Frio, ubicada sobre el anillo vial que comunica los municipios de Floridablanca y Girón.

2.5 PREPARACION Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas deben presentarse en un todo de acuerdo con lo que se estipula a continuación:

- a) Solo se considerará propuestas de personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, que se encuentren codificadas en el clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el nivel 3, certificados por la cámara de comercio, solicitados en los presentes Términos de Referencia. La Empresa considerará las propuestas presentadas por Consorcios, Uniones Temporales, cuyos integrantes, cada uno por separado o en unión de esfuerzos, deberá cumplir con la exigencia acerca de la codificación en el sistema UNSPSC exigidos para ser admisibles en la Competencia abierta.
- b) La Carta de remisión de la propuesta deberá ser firmada por el Proponente conforme a la modalidad de presentación, o por el Representante Legal del proponente, de acuerdo con el certificado actualizado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio para proponentes nacionales o por entidad competente cuando el proponente sea extranjero.
- c) La oferta deberá ser preparada de acuerdo con el Formulario de la Propuesta que se incluye en los Términos de Referencia, el cual deberá llenarse completamente en español, en manuscrito a tinta, máquina o en computador. No se podrán cambiar las cantidades y unidades a contratar, su texto, ni agregar comentarios; cualquier explicación o información adicional deberá exponerse en anexos a la propuesta, debidamente referenciados al formulario al que le pertenece.
- d) La oferta, junto con todos los documentos exigidos, y otros que la acompañen, inclusive la Garantía de Seriedad de la Propuesta, deberá presentarse por duplicado, en sobres separados, cerrados y marcados **ORIGINAL y COPIA** respectivamente, los cuales deberán identificarse con el **OBJETO DE LA PRESENTE COMPETENCIA ABIERTA, EI NOMBRE DEL PROPONENTE Y SU DIRECCION**. Los sobres deberán ser entregados personalmente o con autorización o poder, en la Oficina de Contratación de EMPAS ubicada en la Calle 24 No. 23 – 68 Piso 2. La oferta presentada sin esta solemnidad no será tenida en cuenta para su evaluación y será devuelta sin aperturarse.

No se aceptarán propuestas por correo electrónico o en digital. Las enmiendas en los formularios de la propuesta deberán ser ratificadas con la firma del proponente.

- e) Las propuestas deberán tener una validez de **ciento veinte (120) días calendario** a partir de la fecha de cierre de la competencia abierta.

2.6 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

Se admite la presentación de ofertas conjuntas ya sea en Consorcio o Unión Temporal. Éstas podrán estar constituidas por personas naturales y/o jurídicas.

2.7 INFORMACION SOBRE EL PROPONENTE Y SU PROPUESTA

2.7.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

Las personas jurídicas deben comprobar su existencia y representación legal, mediante Certificado vigente, expedido por la Cámara de Comercio con una antelación no superior a 30 días contados a partir del cierre del proceso de selección del contratista. Para poder contratar, las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.

La omisión de la presentación del certificado de existencia y representación legal en el evento de no ser saneado será causal de rechazo de la oferta.

En el evento en que el representante legal presente alguna limitación para presentar oferta y/o suscribir contrato y demás documentos originados por la ejecución contractual, deberá allegarse la respectiva autorización del órgano social competente. En el evento de omitirse esta autorización dentro de la propuesta, en el evento de no ser saneado, la misma será rechazada de plano del proceso de evaluación.

2.7.2 EXPERIENCIA

Bajo este concepto se medirá tanto la experiencia, con base en los contratos de objetos solicitados en la calificación del criterio de experiencia.

La experiencia se deducirá de la información contenida en los cuadros correspondientes debidamente respaldada con la documentación exigida.

2.8 FORMULARIO DE PRECIOS Y COSTO DE LA PROPUESTA

1.) El proponente deberá consignar todos los precios para las actividades, equipos y demás ítems consignados en el FORMULARIO DE PRECIOS Y COSTO DE LA PROPUESTA.

2.9 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

2.9.1. El proponente deberá suministrar con su oferta una Garantía de Seriedad de la Propuesta, satisfactoria y aceptable para la Empresa, por una cuantía equivalente al **DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO IVA**, con una vigencia de **ciento veinte (120) días calendario** contados a partir de la fecha y hora de cierre de la competencia abierta.

2.9.2. La garantía deberá ser otorgada por una compañía colombiana de seguros o una institución bancaria legalmente establecida en Colombia.

2.9.3. Las Garantías serán devueltas por la Empresa a los proponentes dentro de los **ocho (8) días hábiles siguientes** a la adjudicación, y al adjudicatario, cuando esté perfeccionado el Contrato.

2.9.4. El hecho de la entrega de la propuesta deberá considerarse como un compromiso entre la Empresa y el proponente y, por lo tanto, la propuesta deberá permanecer disponible para la aceptación de la Empresa por un período de **ciento**

veinte (120) días calendario a partir de la fecha de cierre de la competencia abierta.

2.9.5. Si el proponente expresa su intención de no aceptar la adjudicación del contrato después de la fecha de apertura y durante el período de validez especificado; o por si cualquier causa, salvo fuerza mayor o caso fortuito, no legaliza el Contrato dentro del período especificado, en el caso de que le sea adjudicado; o no otorga la Garantía Única que incluye el garantizar el cumplimiento del contrato, conforme a lo estipulado en la Minuta del Contrato; o incumple en cualquier forma el compromiso adquirido por el hecho de la presentación de la propuesta; la Empresa podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Propuesta como indemnización por perjuicios.

2.10 MODIFICACIONES POSIBLES EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

A juicio de la Empresa podrán hacerse modificaciones en el transcurso del contrato por los siguientes conceptos:

- a. Forma de pago
- b. Aumento o disminución en las actividades contratadas.

Estas modificaciones deben ser justificadas en estudios y aceptadas por el contratista.

2.11 PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la presente Competencia Abierta es la suma de **CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$5.381.311.735) IVA incluido.**

2.12 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

El oferente deberá acompañar a su propuesta los siguientes documentos debidamente configurados de acuerdo con las exigencias establecidas en estos Términos de Referencia, cuya omisión o deficiente diligenciamiento afecta la admisibilidad de su oferta.

1. Carta de Remisión de la propuesta.
2. Formulario de Precios, listado de actividades y Costos de la Propuesta (formularios de precios y costos de la propuesta; actividades de operación y mantenimiento)
3. Información del proponente
4. Información para acreditar la capacidad residual del proponente (formatos)
5. Calculo de la capacidad residual de acuerdo con el aplicativo de Colombia Compra eficiente.
6. Relación de experiencia del proponente y documentos necesarios para acreditarla (actas de liquidación, copias de contratos, actas parciales, certificaciones de ejecución).
7. Relación del personal profesional calificado y documentos para acreditar perfil y experiencia
8. Constancia de recibo de adendas (si las hay)
9. Registro Único Tributario
10. Garantía de Seriedad de la propuesta
11. Certificado de Existencia y Representación Legal para el caso de ofertas presentadas por personas jurídicas (Cédula de ciudadanía del Representante

- Legal). Autorización de la junta de socios para contratar en caso de ser requerida.
12. Copia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal o de la persona natural.
 13. Cuando el proponente o el representante legal del mismo no sea un ingeniero civil, la oferta debe ser avalada, por un ingeniero civil con matrícula vigente (incluir copia).
 14. Certificado de Inscripción en el Registro de Proponentes de la Cámara de comercio, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.
 15. Documento de constitución en el caso de Consorcios o Uniones Temporales.
 16. El proponente deberá certificar que se encuentra a paz y salvo por concepto de cancelación de pago de aportes parafiscales (Cajas de Compensación, ICBF y SENA) y con los sistemas de salud, riesgos profesionales y pensiones, documento que debe cumplir con lo estipulado en la Ley 828 de 2003 artículo 50. En el evento de no ser incluido dentro del cuerpo de la propuesta, la entidad requerirá al ofertante para que en el término de tres días hábiles contados a partir del momento de recibo de la comunicación allegue el documento, en caso de hacer caso omiso al requerimiento la oferta será declarada inadmisibile.
 17. Carta de conocimiento y aceptación del Manual de Contratación de la EMPAS S.A.
 18. Certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales, de la persona jurídica y representante legal.
 19. Certificado de antecedentes penales y medidas correctivas del representante legal.

La EMPRESA se encargará de consultar y verificar por los medios electrónicos disponibles los boletines de Responsabilidad Fiscal, Antecedentes Disciplinarios y Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional, de los ofertantes.

2.14 DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO O BIEN A CONTRATAR:

El tren de tratamiento para el espesamiento de los lodos estará compuesto inicialmente por un tanque de homogenización para la igualación de cargas, ya que este recibirá los lodos aerobios y anaerobios generados en los reactores UASB y los reactores de lodos activados respetivamente. Seguido a esto, se llevará el lodo homogenizado hacia 2 mesas espesadoras, con el fin de concentrar más los sólidos contenidos en el lodo y optimizar así el proceso final de deshidratación mecánica. Estos dos trenes de tratamiento se establecieron con el objetivo de lograr una mayor flexibilidad en la operación ante daños repentinos en alguna de las mesas, actuando como respaldo una de la otra, así como para su operación paralela según se requiera.

Adicionalmente, se agregó una conducción directa desde el tanque de homogenización hacia los tornillos compactadores, la cual se uniría a las tuberías de alimentación existentes de los CONTIPRESS en caso de presentarse fallas en el sistema de espesamiento, para garantizar la continua deshidratación incluso a menor capacidad.

Una parte del tanque de homogenización estará enterrado abarcando una altura sobre el terreno de 4,05 m, con el fin de tener un acceso seguro a su parte superior desde el edificio de lodos existente en la PTAR, así como desde el nuevo edificio a construir donde se localizará el sistema de espesamiento. Para la homogenización de los lodos se contará con un mezclador sumergible tipo turbina sin anillo guía en acero inoxidable, anclado a la pared interior del tanque de homogenización, el cual manejará una potencia de 3,8 kW y un caudal de mezcla aproximado de 18,6 m³/min, apto para la homogenización de lodos en tanques de 5 a 8 m de profundidad.

Una vez el lodo se encuentre homogenizado, este será enviado al sistema de espesamiento seleccionado correspondiente a bandas por gravedad, comúnmente

conocidas como mesas espesadoras. Se definieron 2 mesas espesadoras con una capacidad de 65 m³/h y una carga de sólidos de 550 kg SS/h cada una. Se plantea una interrelación entre las tuberías de conducción del lodo hacia las mesas espesadoras, con el fin de brindar la capacidad de respaldo mutuo en caso de encontrarse fuera de operación alguna de estas. Por medio de estos equipos, se espera obtener un lodo espesado con una concentración de sólidos de un 4%, de modo que la alimentación a los CONTIPRESS cuente con las condiciones requeridas para la efectiva deshidratación del lodo.

Para lograr el espesamiento del lodo es necesario la adición de polímero, la cual se realizará por medio de 2 estaciones preparadoras de polímero cada una con una capacidad de 4 m³/h, manejando una dosis entre 4-8 g polímero/kg SS. Las estaciones contarán con su respectiva bomba dosificadora principal y de respaldo, correspondientes a bombas de cavidad progresiva de una capacidad máxima de 5300 l/h, para un total de 4 bombas. Una vez el lodo esté espesado, será enviado por gravedad a dos tanques de almacenamiento cónicos en fibra de vidrio con una capacidad de 5,2 m³ cada uno, los cuales contarán con un mezclador de hélice para evitar el apelmazamiento del lodo. Estos tanques se diseñaron para un tiempo de retención de 15 minutos, y permitirán garantizar que las bombas subsiguientes no operen en vacío, destacando que se planteó la operación en continuo de todo el sistema de espesamiento. El lodo espesado será enviado posteriormente mediante bombas de cavidad progresiva de 15 m³/h hacia los CONTIPRESS para su etapa final, proyectando la obtención de un lodo deshidratado con una sequedad entre el 20-25%.

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD PTAR RIO FRIO – OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN MECÁNICA DE LODOS

	DESCRIPCION	und	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	SUBTOTAL.
RAS MECÁNICAS PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS - PTAR RÍO FRÍO						
COMPLEMENTOS TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN						
1,1	Suministro e instalación de mezclador sumergible 18,6 m ³ /min @ 4KW	und	1,00			
1,2	Construcción de tubería Ø8", acero carbono A-53 (tubería enterrada entrada de lodos tanque de homogenización - incluye accesorios)	m	22,00			
1,3	Construcción de tubería Ø8", acero inoxidable (tubería de alimentación tanque de homogenización, incluye accesorios y soportería)	m	8,00			
1,4	Suministro e instalación de válvula mariposa Ø8", fabricación de cuerpo y disco en acero inoxidable	und	1,00			
CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA ALIMENTACIÓN A MESAS ESPESADORAS						
1,5	Construcción de tubería de succión Ø6", acero inoxidable (Tubería de succión y descarga bombas de alimentación a mesas espesadoras incluye accesorios y soportería)	m	40,00			
1,6	Suministro e instalación de bomba de cavidad progresiva 65m ³ /h	und	4,00			
1,7	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de medidor de caudal electromagnético 65m ³ /h	und	2,00			
1,8	Suministro e instalación de válvula mariposa Ø6", fabricación de cuerpo y disco en acero inoxidable	und	11,00			
1,9	Suministro e instalación de válvula cheque Ø6", fabricación de cuerpo y disco en acero inoxidable	und	4,00			
1,10	Suministro e instalación de tubería Ø6", PRFV (tubería lixiviados - incluye soportería)	m	38,00			
MESA ESPESADORA DE LODOS						
1,11	Suministro, instalación y puesta en marcha de mesa espesadora de lodos para 650 KgSS/h	und	2,00			
CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA ALIMENTACIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO						
1,12	Construcción de tubería de succión Ø6", acero inoxidable (Tubería de descarga tanques de almacenamiento de lodo espesado, incluye accesorios y soportería)	m	3,00			
1,13	Suministro e instalación de válvula mariposa Ø6", fabricación de cuerpo y disco en acero inoxidable	und	4,00			
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LODOS						
1,14	Suministro e instalación tanque de almacenamiento de lodos de 5,2 m ² en PRFV (incluye soportería)	und	2,00			
1,15	Suministro, instalación de agitador de hélice 8", 350rpm@1/3hp, material acero inoxidable	und	2,00			
CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA ALIMENTACIÓN TORNILLOS COMPACTADORES						
1,16	Construcción de tubería de succión Ø6", acero inoxidable (Tubería de succión y descarga bombas de alimentación a tornillos compactadores, incluye accesorios y soportería)	m	48,00			
1,17	Suministro, instalación de bomba de cavidad progresiva 15m ³ /h	und	4,00			
1,18	Suministro e instalación de válvula mariposa Ø6", fabricación de cuerpo y disco en acero inoxidable	und	10,00			
1,19	Suministro e instalación de válvula cheque Ø6", fabricación de cuerpo y disco en acero inoxidable	und	4,00			
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE POLÍMERO						
1,20	Suministro e instalación de estación de polímero para 4000l/h	und	2,00			
1,21	Construcción de tubería de succión Ø1-1/4", acero inoxidable (tubería de dosificación de polímero a las mesas espesadoras incluye accesorios y soportería)	m	24,00			
1,22	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de medidor de caudal electromagnético 4000l/h	und	2,00			
1,23	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba de cavidad progresiva 4000l/h	und	4,00			
1,24	Suministro e instalación de válvula mariposa Ø1-1/4", fabricación de cuerpo y disco en acero inoxidable	und	8,00			
1,25	Construcción de tubería de suministro de agua Ø1-1/2", acero inoxidable (incluye accesorios y soportería)	m	20,00			
ALIMENTACIÓN TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN						
1,26	Construcción de tubería de succión Ø6", acero inoxidable (incluye accesorios y soportería)	m	36,00			
BYPASS MESA ESPESADORA						
1,27	Construcción de tubería de succión Ø6", acero inoxidable (by-pass mesa espesadora incluye accesorios y soportería)	m	12,00			
1,28	Suministro e instalación de válvula mariposa Ø6", fabricación de cuerpo y disco en acero inoxidable	und	2,00			
BYPASS GENERAL						
1,29	Construcción de tubería de succión Ø6", acero inoxidable (by-pass a tornillos compactadores incluye accesorios y soportería)	m	22,00			
1,30	Suministro e instalación de válvula mariposa Ø6", fabricación de cuerpo y disco en acero inoxidable	und	2,00			
SISTEMA DE LAVADO PARA MESAS ESPESADORAS DE LODOS						
1,31	Construcción de tubería de succión Ø1-1/2", acero inoxidable (agua de lavado mesas espesadoras incluye accesorios y soportería)	m	15,00			
1,32	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba centrífuga en acero inoxidable 7m ³ /h@60m	und	2,00			
1,33	Suministro e instalación de válvula bola Ø1-1/2", fabricación de cuerpo y bola en acero inoxidable	und	4,00			
1,34	Suministro e instalación de válvula bola con actuador eléctrico Ø1-1/2", fabricación de cuerpo y bola en acero inoxidable	und	2,00			
1,35	Suministro e instalación de tanque de reserva de agua en PRFV, volumen de 7m ³	und	1,00			

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD PTAR RIO FRIO – OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN MECÁNICA DE LODOS

PURGA DE LODOS UASB 5					
1,36	Construcción tubería de retorno Ø4", ASTM-A53(Purga de lodos UASB No. 5 incluye accesorios y soporteria)	m	28,00		
INSTRUMENTACIÓN					
1,37	Suministro e instalación de sensor de nivel tipo radar	und	2,00		
ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA					
1,38	Arranque y puesta en marcha planta de deshidratación de lodos	global	1,00		
2	OBRAS ELÉCTRICAS SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR PTAR RÍO FRÍO				
TABLEROS DE CONTROL Y POTENCIA					
2,1	Suministro, transporte, instalación, prueba y puesta en marcha de tablero de control y potencia deshidratación de lodos - TGL2	und	1,00		
DUCTERIA					
2,2	Suministro, transporte e instalación de tubo poliamida 3/4 pulg - uso exterior	ml	389,00		
2,3	Suministro, transporte e instalación de tubo PVC 1" - acometida general BT	ml	35,00		
2,4	Excavación, relleno y compactación 30x50 cm	ml	30,00		
2,5	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección BT ESSA 60X60 c.m.	und	1,00		
ACOMETIDAS B.T. 440V					
2,6	Suministro, transporte e instalación de acometida bombas lodos sin espesar cable encauchetado CU THHN 4x#10	ml	92,00		
2,7	Suministro, transporte e instalación de acometida bombas lodos espesados cable encauchetado CU THHN 4x#10	ml	52,00		
2,8	Suministro, transporte e instalación de acometida estación preparadora polímero cable encauchetado CU THHN 4x#10	ml	24,00		
2,9	Suministro, transporte e instalación de acometida bombas cavidad progresiva polímero cable encauchetado CU THHN 4x#10	ml	68,00		
2,10	Suministro, transporte e instalación de acometida mesa espesadora cable encauchetado CU THHN 4x#10	ml	50,00		
2,11	Suministro, transporte e instalación de acometida mezclador turbina cable encauchetado CU THHN 4x#10	und	40,00		
2,12	Suministro, transporte e instalación de acometida mezclador hélice cable encauchetado CU THHN 4x#10	und	38,00		
2,13	Suministro, transporte e instalación de acometida bomba lavado cable encauchetado CU THHN 4x#10	und	37,00		
2,14	Suministro, transporte e instalación de acometida general cable CU THHN 3F(#4)+1N(#6)+#6T	und	35,00		
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 1.5 MVA					
2,15	Suministro, transporte, instalación, prueba y puesta en marcha transformador trifásico Padmounted 1,5 MVA 13200/440-254V CON DPS	und	1,00		
2,16	Suministro, transporte, instalación, prueba y puesta en marcha tablero general SUB #6 - TG6	und	1,00		
ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN 13200V					
2,17	Excavación relleno y compactación 40X100 cm	ml	135,00		
2,18	Suministro, transporte e instalación ducto PVC 2x4" DB	ml	140,00		
2,19	Suministro, transporte e instalación caja de inspección MT DOBLE ESSA	und	2,00		
2,20	Suministro, transporte e instalación acometida MT trifásica, cable CU XLPE, 15 KV, 1/0	ml	140,00		
2,21	Suministro, transporte e instalación terminal premoldeado 15 KV, tipo codo, 1/0 (juego)	und	5,00		
2,22	Suministro, transporte e instalación terminal premoldeado 15 KV, uso interior, 1/0 (juego)	und	13,00		
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA					
2,23	Suministro, transporte, instalación sistema de puesta a tierra	und	2,00		
2,24	Excavación, relleno y compactación 30X50 cm	ml	15,00		
3	OBRAS CIVILES SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS PTAR RÍO FRÍO				
EDIFICIO DE ESPESAMIENTO					
PRELIMINARES					
3,1	Localización y replanteo, (Incluye equipos de topografía)	m2	200,00		
3,2	Desmote y descapote manual (incluye retiro)	m2	200,00		
3,3	Excavación manual (incluye retiro)	m3	115,18		
3,4	Relleno compactado en material seleccionado	m3	45,14		
3,5	Abertura de vano (incluye retiro)	m2	5,00		
ACERO					
3,6	Acero de refuerzo figurado PDR 60	KG	11.469,58		
3,7	Malla electrosoldada de 6mm	KG	1.155,00		
ESTRUCTURAS EN CONCRETO					
3,8	Concreto ciclópeo de 2500 PSI. 40% piedra rajón y 60% concreto (incluye formaleta)	m3	2,76		
3,9	Solado en concreto de 2000 PSI e=5 cm	m2	27,84		
3,10	Zapatas en concreto de 3000 PSI, sección de 1.50x1.50 mts	m3	13,56		
3,11	Cimentación en concreto de 3000 PSI, incluye vigas de cimentación y de enlace de secciones variables	m3	14,30		
3,12	Losa de contrapiso en concreto pulido de 3000 PSI impermeabilizado e=13cm	m2	195,00		
3,13	Columnas en concreto de 3000 PSI secciones variables, incluye ménsula de apoyo	m3	13,70		
3,14	Columnetas de 0.10 x 0.15 mts en concreto de 3000 PSI sección 10x15 cm	ml	88,80		
3,15	Vigas aéreas en concreto de 3000 PSI secciones variables	m3	21,79		
3,16	Placa de entripiso para torta de recubrimiento superior de E=10 cm e inferior de E=2 cm	m3	22,80		
3,17	Dinteles de 0.10 x 0.15 mts en Concreto de 3000 PSI+ grafil	ml	58,40		
3,18	Bordillo en concreto H=50cm + Acero de refuerzo	ml	2,00		

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD PTAR RIO FRIO – OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN MECÁNICA DE LODOS

ESTRUCTURAS METÁLICAS Y OTROS					
3,19	Construcción estructura metálica para soporte de cubierta en tipo cercha compuesta por ángulos tipo americano de lados iguales de L 3"*3/8" 10.72 #1 y L 3"*1/4" 7.29 #2. Incluye correas PHR C 150x50x2.5mm, platinas de acuerdo al diseño arquitectónico y estructural.	KG	1.560,76		
3,20	Tensores en varilla lisa de 1/2"	KG	96,00		
3,21	Suministro e instalación de teja termo acústica - Cubierta	m2	201,60		
3,22	Suministro e instalación de platinas de 150x150x9mm y barras de anclaje (ASTM A-193 GB D=1/2" y Long=187mm) para conexión de cercha tipo con ménsula, incluye tuercas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	und	4,00		
3,23	Puerta metálica con marco metálico 2.00 x 2.50 mts. Incluye pintura, cerradura, bisagras, persiana e instalación.	m2	15,00		
3,24	Suministro e instalación de persiana elíptica en aluminio arquitectónico con tubular y jamba, módulos instalados en sentido horizontal y vertical, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	25,20		
MAMPOSTERÍA, PAÑETE, PINTURAS, PISOS, OTROS					
3,25	Pintura anticorrosiva para estructura metálica	ml	208,17		
3,26	Mampostería en ladrillo H-12	m2	394,00		
3,27	Pañete 1:3 impermeabilizado (Inc filos y dilataciones), ambas caras e=3 cm	m2	688,00		
3,28	Pintura para exteriores tipo koraza	m2	294,00		
3,29	Pintura vinilo tipo 1 para muros internos	m2	394,00		
3,30	Mortero de 3000 PSI	m2	390,00		
3,31	Filos y dilataciones en friso	ml	200,00		
3,32	Canal de A.LL amazona PVC	ml	28,00		
INSTALACIONES HIDROSANTARIAS					
3,33	Tubería PVC presión 1/2" RDE 9	ml	60,00		
3,34	Punto Hidráulico de 1/2"	und	4,00		
3,35	Tubería bajante de A.LL D=4"	ml	76,00		
3,36	Rejilla metálica de 2"	und	4,00		
3,37	Llave de paso de 1/2" red white	und	2,00		
3,38	Punto de 2" sifón	und	4,00		
TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN					
PRELIMINARES					
3,39	Localización y replanteo, (Incluye equipos de topografía)	m2	100,00		
3,40	Excavación mecánica, (Incluye retiro)	m3	371,70		
ACERO					
3,41	Acero de refuerzo figurado PDR 60	KG	16.386,70		
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICA, OTROS					
3,42	Concreto ciclópeo de 2500 PSI. 40% piedra rajón y 60% concreto	m3	13,50		
3,43	Muros laterales en concreto de 4000 PSI impermeabilizado	m3	69,51		
3,44	Placa maciza en concreto de 4000 PSI impermeabilizado	m3	24,51		
3,45	Losa de fondo en concreto de 4000 PSI impermeabilizado	m3	54,20		
3,46	Suministro e instalación de tubería de 2" y 1" en acero inoxidable para baranda protección, incluye platina, pernos, tuercas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ml	32,00		
3,47	Suministro e Instalación de Tubería de Ventilación en Hierro Galvanizado, D=4 (pulg) Incluye Accesorio	und	6,00		
3,48	Junta de construcción con cinta polivinilo	ml	100,00		
3,49	Epóxico de alta resistencia química, con refuerzo tejido en fibra de vidrio de espesor 0,03 mm y resistencia a la tensión de 0,59 MPA para revestimiento ante agentes corrosivos en el tanque homogeneizador	m2	374,41		
ESCALERA Y PUENTE A ACCESO					
PRELIMINARES					
3,50	Localización y replanteo, (Incluye equipos de topografía)	m2	25,00		
3,51	Excavación manual (incluye retiro)	m3	0,22		
ACERO					
3,52	Acero de refuerzo figurado PDR 60	KG	468,96		
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICA					
3,53	Viga de cimentación y de apoyo (escaleras y puente) en concreto de 3000 PSI, sección de 0,20x0,30 mts	ml	5,00		
3,54	Escalera y puente de acceso en concreto de 3000 PSI (escalones, descanso y puente)	m3	2,60		
3,55	Concreto de 3000 PSI para zapata y columna de apoyo	m3	0,34		
3,56	Suministro e instalación de tubería de 2" y 1" en acero inoxidable para baranda protección, incluye platina, pernos, tuercas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ml	80,10		
COSTO DIRECTO					\$0
Administración (24%)					\$0
Utilidad (5%)					\$0
Imprevistos(1%)					\$0
IVA sobre utilidad (19%)					\$0
VALOR TOTAL					\$0

2.15. PERÍODO DE LA COMPETENCIA ABIERTA

Durante dicho plazo cualquier interesado puede solicitar aclaraciones adicionales que la EMPRESA como Entidad contratante responderá mediante comunicación escrita, copia de la cual enviará a todos y cada una de las personas que retiraron Términos de Referencia.

El período del proceso es:

FECHA DE APERTURA: 11 de noviembre de 2021 HORA: 07:00 A.M. FECHA DE CIERRE : 19 de noviembre de 2021 HORA: 8.30 A.M.

CAPITULO III ANALISIS DE LAS PROPUESTAS Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO

3.1 APERTURA DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas que se presenten después de la hora y el día fijado para la entrega de ofertas se considerarán extemporáneas y no serán aceptadas. Todas las propuestas recibidas hasta la fecha y hora fijadas serán abiertas públicamente en las oficinas de la Oficina de Contratación de EMPAS S.A. en la Calle 24 No. 23 – 68 piso 2, el mismo día, comenzando a la hora fijada para el cierre de la Competencia Abierta.

Los proponentes o sus apoderados podrán asistir personalmente a la apertura de las propuestas. Al abrir las propuestas en la fecha, lugar y hora indicados, se hará el registro de cada una de ellas y se darán a conocer sus valores totales.

La Empresa no será responsable por no abrir, o abrir prematuramente cualquier propuesta incorrectamente dirigida o sin la identificación adecuada.

Cuando el proponente desee retirar su propuesta para no participar en la Competencia Abierta o para adicionar o corregir documentos, deberá entregar una solicitud escrita firmada por el mismo o por su representante o apoderado, en donde explique claramente la razón del retiro, adición o corrección. Cumplido esterequisito, el proponente podrá solicitar, al inicio del acto de apertura, los sobres cerrados que contienen su propuesta.

A partir de la fecha y hora de cierre de la Competencia Abierta los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas.

3.2 ANALISIS DE LAS PROPUESTAS

El Análisis Técnico, Económico y Jurídico de las propuestas se llevará a efecto por el Comité de Evaluación de las mismas. La labor de evaluación se cumplirá dentro de un plazo de hasta VEINTE (20) días hábiles contados a partir de la fecha de cierre de la Competencia Abierta. Dentro del aludido plazo, el Comité de Evaluación de Propuestas podrá solicitar aclaraciones a los proponentes sobre los puntos que a su juicio ameriten mayores precisiones.

3.3 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Una vez suscrito el Informe de Evaluación de las Ofertas por parte del Comité Evaluador, los ofertantes tendrán un término de DOS (02) Días hábiles, para que los interesados presenten las observaciones que estimen convenientes. En esta etapa, los ofertantes no podrán modificar o mejorar sus propuestas.

Las observaciones presentadas serán trasladadas al Comité Evaluador para que las estudien y den respuesta a cada una, y si de ellas se desprende que existe mérito para efectuar nueva evaluación, el Comité expedirá un segundo informe el cual NO es susceptible de traslado a los ofertantes para presentación de observaciones ni sujeto a recursos administrativos.

3.4 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

3.4.1. CRITERIOS HABILITANTES DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

3.4.1.1 INSTRUCCIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBJETO DE EVALUACIÓN JURÍDICA

Si el proponente no allega con la propuesta los siguientes documentos objeto de evaluación jurídica la misma será evaluada como **NO CUMPLE JURIDICAMENTE**, a saber:

- Carta de Presentación de la propuesta debidamente suscrita por el proponente o su representante legal y abonada por el profesional exigido, en caso de requerir dicho requisito.
- Documento de constitución del consorcio, unión temporal, presentado éste no cumple los requisitos contemplados en los términos de referencia de la Competencia Abierta
- Cuando el proponente o el representante legal del mismo no sea un ingeniero civil, la oferta debe ser respaldada, mediante un oficio, por un ingeniero civil con matrícula vigente (incluir copia).
- Copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado del secretario de la Junta, según el caso, en la que conste que el representante legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento de adjudicación, si es el caso.
- Garantía de seriedad de la propuesta.
- Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva.
- Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio del domicilio del ofertante o en su defecto el documento correspondiente cuando el proponente sea extranjero

La no presentación de los siguientes documentos dará lugar a que la EMPAS S.A., señale un término al proponente para sanear, so pena de evaluar la propuesta como **NO CUMPLE JURÍDICAMENTE**:

- Si presenta copia de la Garantía de Seriedad de la Propuesta o existe la presentación deficiente en alguno de sus elementos.
- Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales.
- Documentos objeto de evaluación jurídica otorgados en el exterior sin el cumplimiento de las ritualidades del artículo 480 del Código de Comercio y demás normatividad que regula el tema.
- Certificado de Registro Único Tributario actualizado expedido por la DIAN

Cuando el proponente no cumpla con los parámetros jurídicos objeto de evaluación, la propuesta será evaluada como **NO CUMPLE JURIDICAMENTE**

REGISTRO DE PROPONENTES DE LA CAMARA DE COMERCIO

La Empresa solo considerará propuestas de personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio, que se encuentren codificadas en el clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) hasta el nivel 3, certificados por la cámara de comercio, como se indica en la Tabla:

CODIFICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EN EL SISTEMA UNSPSC

CLASIFICACION UNSPSC	PRODUCTOS Y SERVICIOS
72102900	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72141500	Servicio de preparación de tierra
72101500	Servicio de apoyo para la construcción
72121500	Servicio construcción de plantas industriales.

La Empresa considerará las propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, cuyos integrantes, cada uno por separado, deberá cumplir con la exigencia acerca de la codificación en el sistema UNSPSC exigidos para ser admisibles en la Competencia abierta. Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o las personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia que aspiren a celebrar el contrato no requieren estar inscritos en el Registro Único de Proponentes; y sus condiciones serán verificadas por la empresa de acuerdo con la información suministrada y teniendo en cuenta el decreto 1082 de 2015.

• **CAPACIDAD RESIDUAL**

El proponente debe acreditar una capacidad residual o k de contratación igual o superior al siguiente valor:

Capacidad residual del proceso = **\$3.477.155.275**

Este valor de exigencia de la capacidad residual o k de contratación, requerido por EMPAS S.A., fue determinado conforme a lo establecido por Colombia Compra Eficiente en la respectiva guía que expidió para el efecto.

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.

Capacidad Residual del Proceso = Presupuesto oficial-Anticipo de contratación.

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale a la proporción lineal de 12 meses del presupuesto oficial estimado menos el anticipo

Capacidad Residual del Proceso = $\frac{\text{Presupuesto oficial} - \text{Anticipo}}{\text{Plazo en meses}} \times 12 \text{ meses}$ de contratación.

Igualmente, para este proceso de contratación, los proponentes deben calcular su capacidad residual o k de contratación, de acuerdo con lo fijado por Colombia compra eficiente en la guía que expidió para determinar y verificar la misma.

Para la determinación de la capacidad residual de contratación de obras de los proponentes plurales se tendrán en cuenta las capacidades de contratación residual de obras de sus integrantes, de conformidad con lo establecido en el correspondiente estudio previo.

El proponente, persona singular y cada uno de los integrantes del proponente plural, deben presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual:

- FORMATO - CERTIFICADO DE SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE) PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL.
- FORMATO - FACTOR DE CAPACIDAD TECNICA (CT) PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL.
- FORMATO - FACTOR DE EXPERIENCIA (E) PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL.
- EL ESTADO DE RESULTADOS QUE CONTIENE EL MEJOR INGRESO OPERACIONAL DE LOS ÚLTIMOS CINCO (5) AÑOS DEBIDAMENTE APROBADO POR EL CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL SEGÚN CORRESPONDA Y SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

3.4.1.2 EXPERIENCIA GENERAL

Se considerará que el proponente cuenta con la experiencia necesaria para la celebración del contrato, si acredita dicha experiencia en la ejecución de contratos relacionados en los sistemas de tratamiento que adelante se enuncian.

Experiencia general.

- El proponente debe acreditar dos contratos, por lo menos uno de los contratos acreditados debe estar ejecutado y liquidado, que sumados superen 5.923,12 smmlv, a la fecha del cierre. El objeto debe estar enmarcado dentro de la construcción y/o adecuación de plantas de tratamiento de aguas residuales doméstica y/o no domésticas.
- Los contratos exigidos para acreditar la experiencia deberán ser ejecutados desde la vigencia 2010 hasta la vigencia actual.
- Si el oferente relaciona un número mayor a 2 de contratos se aceptarán los primeros 2 de la relación del anexo.

Experiencia específica

- El proponente deberá acreditar un contrato ejecutado y/o liquidado y/o en ejecución, con objeto adecuación y/o construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas y/o no domésticas. El contrato debe evidenciar la ejecución de las siguientes actividades: un sistema deshidratación de lodos por medio mecánico con control automático y/o semiautomático, un tanque de almacenamiento de lodos y tubería de conducción de lodos, suministro e instalación de tablero eléctrico para control y potencia y estructuras en concreto y metálica.

La experiencia se acreditará de la siguiente forma:

1. La Experiencia acreditada deberá relacionar los siguientes códigos: 72102900, 72121500, 72141500 y 72101500.
2. Con el fin de verificar el alcance del o los contratos aportados se debe allegar la siguiente información:
 - 2.1. Certificación y/o acta de recibo final y/o acta de liquidación expedida por la entidad contratante donde se indique: objeto del contrato, nombre o razón social del contratista, nombre y porcentaje de

- participación de los integrantes del contratista en caso de consorcios o uniones temporales, fechas de iniciación y terminación o de corte (cuando el contrato este en ejecución) y valor ejecutado a la fecha o valor total del contrato cuando ya haya sido terminado. De la misma forma se debe indicar en la certificación las características técnicas exigidas en la calificación de experiencia.
- 2.2. En el caso en que se acredite experiencia ejecutada en las modalidades de consorcios, uniones temporales, y que en los documentos anteriormente relacionados no se incluya el nombre y participación de sus integrantes, se debe adjuntar copia del documento de acta de constitución del consorcio o unión temporal del cual se pueda deducir la información solicitada.
 - 2.3. Si el contrato se encuentra en ejecución se debe allegar acta del último corte y/o certificación del contratante, del porcentaje de avance.
 - 2.4. No se aceptan subcontratación ni ofertas mercantiles.
 - 2.5. En el caso de contratos que se hayan ejecutado en oferente plural, se tendrán en cuenta el porcentaje de participación del proponente en dicho consorcio o unión temporal para calcular las partidas a tener en cuenta de acuerdo con lo solicitado.

Cuando la certificación presentada para acreditar experiencia no contenga la información necesaria para la evaluación de acuerdo con lo solicitado, la misma no será tenida en cuenta por la imposibilidad de la verificación de sus características.

El o los Contratos relacionados para acreditar experiencia, que no cumpla con la totalidad de los anteriores requisitos, no será considerado dentro de la evaluación. La relación de contratos se consignará en el formulario respectivo.

La sumatoria de los valores actualizados de los contratos acreditados corresponderá al valor a tener en cuenta para verificar el cumplimiento de la oferta en este criterio de evaluación.

Si el proponente acredita la experiencia solicitada la oferta será declarada como CUMPLE ya que de lo contrario será declarada NO CUMPLE.

3.4.1.3 CAPACIDAD FINANCIERA (CF)

Para calcular el puntaje por Capacidad Financiera se tomará la información consignada en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio.

3.4.1.3.1 CAPITAL DE TRABAJO.

El capital de trabajo debe ser mayor o igual al 75% del Presupuesto oficial; en el evento en que no cumpla con este requerimiento, la propuesta será declarada como NO CUMPLE.

La fórmula para calcular el capital de trabajo es:

$$CT = AC - PC$$

Donde:

CT = Capital de trabajo

AC = Activo corriente

PC = Pasivo corriente

Si el proponente es Consorcio o Unión Temporal, el capital de trabajo se calculará de la siguiente forma:

$$CT = (ACP1+ACP2+...+ACPn) - (PCP1+PCP2+...+PCPn)$$

Donde:

CT =	Capital de Trabajo
AC =	Activo Corriente
PC =	Pasivo Corriente
P1, P2,..., Pn =	Integrante del Proponente 1, 2,...n

3.4.1.3.2 INDICE DE LIQUIDEZ.

El índice de liquidez debe ser mayor o igual a 3. En el evento en que no cumpla con este requerimiento, la propuesta será declara como NO CUMPLE

Para determinar el indicador se utilizará la siguiente fórmula:

- Para proponentes que se presenten individualmente:

$$L = (AC) / (PC)$$

Donde,

L= Índice de Liquidez

AC= Activo Corriente

PC= Pasivo Corriente

Para proponentes que se presenten en consorcio o unión temporal:

$$L = (AC1 * \%P1 + ... + ACn * \%Pn) / (PC1 * \%P1 + ... + PCn * \%Pn)$$

Donde:

L = Índice de Liquidez

AC1 = Activo Corriente del integrante del proponente 1

ACn = Activo Corriente del integrante del proponente n

PC1 = Pasivo Corriente del integrante del proponente 1

PCn = Pasivo Corriente del integrante del proponente n

%P1,2...n= Porcentaje de participación del integrante del Proponente 1, 2,..., n.

3.4.1.3.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

El nivel de endeudamiento debe ser menor o igual a 0.60 En el evento en que no cumpla con este requerimiento, la propuesta será declara como NO CUMPLE

Para calcular el nivel de endeudamiento se aplicará la siguiente fórmula:

- para proponentes que se presenten individualmente:

$$E = (PT) / (AT)$$

Donde:

E = Endeudamiento

PT= Pasivo Total

AT= Activo Total

- Para proponentes que se presenten en consorcio o unión temporal:

$$E = (PT1 * \%P1 + \dots + PTn * \%Pn) / ((AT1 * \%P1 + \dots + ATn * \%Pn)$$

Donde:

- E = Endeudamiento
- PT1 = Pasivo Total del proponente 1
- AT1 = Activo Total del proponente 1
- PTn = Pasivo Total del proponente n
- ATn = Activo Total del proponente n
- %P1,2,..n= Porcentaje de participación del integrante del Proponente 1, 2, ..., n.

3.4.1.3.4 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERES

La Razón de Cobertura de Interés debe ser mayor o igual a 3 o indeterminado. En el evento en que no cumpla con este requerimiento, la propuesta será declara como NO CUMPLE

Para calcular la Razón de Cobertura de Interés se aplicará la siguiente fórmula:

- Para proponentes que se presenten individualmente:

$$RCI = (UO) / (GI)$$

Donde:

- RCI = Razón de Cobertura de Interés
- UO = Utilidad Operacional
- GI = Gastos de Intereses

- Para proponentes que se presenten en consorcio o unión temporal:

$$RCI = (UO1*\%P1+\dots +Uon*\%Pn) / ((GI1*\%P1 +\dots + Gln *\%Pn)$$

Donde:

- RCI = Razón de Cobertura de Interés
- UO1 = Utilidad Operacional del proponente 1
- GI1= Gastos de Intereses del proponente 1
- UOn = Utilidad Operacional del proponente n
- Gln= Gastos de Intereses del proponente n
- %P1,2,..n= Porcentaje de participación del integrante del Proponente 1, 2, ..., n.

Para que la oferta sea declarada como ADMISIBLE por concepto de capacidad financiera, debe declararse como CUMPLE en todos los criterios evaluados de acuerdo con lo expuesto en los numerales anteriores, ya que de lo contrario será declarada como NO ADMISIBLE

3.4.1.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El Proponente deberá cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP:

Indicadores de capacidad organizacional

Indicadores	FORMULA	Índice Requerido
Rentabilidad del patrimonio	Utilidad Operacional / Patrimonio.	Mayor o igual a 2%
Rentabilidad sobre activos	Utilidad Operacional / Activo Total.	Mayor o igual a 2%

De igual manera como se propone el cálculo de la capacidad financiera se hará el

cálculo de la capacidad organizacional para el caso de consorcios, uniones temporales, o sea, se tendrá en cuenta la sumatoria total de activos y pasivos según el caso, registrados en el RUP, sin ser afectados por el porcentaje de participación.

Para que la oferta sea declarada como ADMISIBLE por concepto de capacidad organizacional, debe declararse como CUMPLE en todos los criterios evaluados de acuerdo con lo expuesto anteriormente, ya que de lo contrario será declarada como NO ADMISIBLE

3.4.2. CRITERIOS PUNTUABLES DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

Aquellas propuestas que cumplan los requisitos jurídicos, financieros y técnicos en su totalidad y que hayan sido declaradas como ADMISIBLES se considerarán habilitadas y se calificarán de acuerdo con la siguiente metodología:

CRITERIO	PUNTAJE MAXIMO
Personal Mínimo	150
Desviación por Unitario	250
Precio	600
PUNTAJE TOTAL:	1.000

3.4.2.1 PERSONAL MINIMO REQUERIDO (PM)

Dentro de este criterio se calificará la experiencia de profesional propuesto para la construcción de la planta de tratamiento de lodos es:

DIRECTOR DE OBRA:

- El profesional propuesto deberá ser Ingeniero Civil con 10 años de experiencia profesional contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, con posgrado en ambiental y experiencia profesional como director de obra en un contrato cuyo objeto debe estar enmarcado en la construcción y/o adecuación de plantas de tratamiento de aguas residuales doméstica y/o no domésticas.

RESIDENTE DE OBRA:

- El profesional propuesto deberá ser Ingeniero Civil con 5 años de experiencia profesional contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, con posgrado en el área de la ingeniería civil experiencia profesional como residente de obra en un contrato cuyo objeto debe estar enmarcado la construcción y/o adecuación de plantas de tratamiento de aguas residuales doméstica y/o no domésticas.

Para acreditar la Experiencia Profesional es necesario que se presente copia del diploma de grado que acredite su profesión, copia de la matricula profesional y el respectivo certificado de vigencia de la misma.

Para la calificación de la experiencia específica el profesional debe acreditar, mediante certificaciones expedidas por los contratantes para otorgar los puntajes se tendrá en cuenta la siguiente clasificación:

VALOR ACREDITADO DE LA OBRA (DIRECTOR DE OBRA)	PUNTAJE
MENOR AL 50% PO	20
MAYOR O IGUAL A 50% PO Y MENOR AL 100%	50
MAYOR O IGUAL A 100%	75

VALOR ACREDITADO DE LA OBRA (RESIDENTE DE OBRA)	PUNTAJE
MENOR AL 50% PO	20
MAYOR O IGUAL A 50% PO Y MENOR AL 100%	50
MAYOR O IGUAL A 100%	75

Si el personal no acredita su profesión de acuerdo con lo solicitado y/o no cumple con la experiencia profesional mínima, la oferta será declarada como NO ADMISIBLE y será rechazada del proceso de selección y eventual adjudicación.

Para acreditar la experiencia, se tendrá que aportar los siguientes documentos:

- Cedula de ciudadanía
- Título profesional y tarjeta profesional vigente.
- Título de especialización
- Certificaciones laborales y/o contratos.

3.4.2.1 DESVIACION DE UNITARIOS (DU)

Para el cálculo del puntaje por desviación de unitarios se tendrán en cuenta lo consignado en el Formulario de Actividades de Operación y Mantenimiento y se deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento.

El máximo puntaje por este concepto es de 250 puntos y para su cálculo se tendrán en cuenta solo las ofertas declaradas como admisibles.

- a) Por cada ítem se calcula la media aritmética de los valores unitarios propuestos (Mu). Cuando solo sean admisibles dos (2) ofertas para el cálculo de la media de los unitarios se incluirán los del presupuesto oficial.
- b) Se calcula la desviación de cada uno de los valores unitarios propuestos con relación a la media de los unitarios y teniendo en cuenta su cantidad establecida en el formulario. El cálculo se hará así:

$$Du = (|Vu - Mu|) * CO$$

Donde:

Du: Desviación por cada unitario

Vu: Valor unitario propuesto

Mu: Media aritmética del unitario calculada según el literal

CO: Cantidad del ítem especificada en el formulario de actividades de operación y mantenimiento

|XX|: Valor absoluto

- c) Se hace la sumatoria de todas las desviaciones obtenidas para cada ítem según el anterior procedimiento (SDu)

$$SDu = \text{Sumatoria (Dui)}$$

- d) La oferta que obtenga un menor valor en la sumatoria de desviaciones será acreedora del puntaje máximo de 150 puntos. La fórmula para obtener los puntajes de las otras ofertas será la siguiente:

$$PU = (200 * (SDu - |SDu - SDug|) / SDu)$$

Donde:

PU : Puntaje por precios unitarios

SDu : Sumatoria de desviaciones de la oferta a evaluar

SDug : Sumatoria de desviaciones de la oferta con mayor puntaje por precios unitarios

Si el puntaje PU da un valor negativo, la oferta no obtendrá puntaje por este concepto

3.4.2.3. PRECIO (P)

La evaluación económica de las propuestas, a efectos de obtener el valor comparativo de las mismas, se hará una vez se haya realizado la corrección aritmética, donde a su vez todas las ofertas serán aproximadas al peso por exceso o por defecto, de tal forma que no existirán centavos en el valor total de cada propuesta

Para el cálculo del puntaje por precio se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento. El máximo puntaje por este concepto es de Seiscientos (600) puntos y para su cálculo se tendrán en cuenta solo las ofertas declaradas como admisibles.

1. Tomando como referencia el Presupuesto Oficial, solo son admisibles para el cálculo de la media aritmética, las ofertas corregidas cuyo valor con IVA se encuentre dentro del rango comprendido entre un 5% por debajo del presupuesto oficial y el valor del Presupuesto Oficial.

2. Se determina la MEDIA ARITMETICA con los valores de las ofertas admisibles de acuerdo a lo establecido en el numeral anterior, incluyendo una (1) sola vez el Presupuesto Oficial.

3. La cotización, admisible de acuerdo a lo determinado en el numeral 1, que en valor absoluto esté más cercana a la Media Aritmética calculada según el numeral anterior será considerada la más favorable para la entidad y por lo tanto obtendrá el máximo puntaje de 600 puntos.

4. La fórmula para obtener los puntajes de las demás ofertas, incluyendo las que se encuentran por fuera del rango determinado en el numeral 1, será la siguiente:

$$P = 700 * (Vomp - | Vomp - Vo |) / Vomp$$

Donde:

Vopm: Valor de la oferta que obtiene máximo puntaje

Vo: Valor de la oferta a evaluar

3.4.2.4. PUNTAJE TOTAL (PT)

El Puntaje Total máximo (PT) será de 1000 puntos y su valor se calculará sumando los puntajes parciales de Personal mínimo (PM), Desviación de unitarios (DU) y Precio (P).

$$PT = PM + DU + P$$

Los puntajes parciales (PM, DU y P) y el Puntaje Total (PT) se calcularán con aproximación a dos cifras decimales. La propuesta que obtenga un mayor Puntaje Total (PT) será considerada la más favorable para la entidad y por lo tanto será objeto de adjudicación de la presente Competencia Abierta.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas en el Puntaje Total (PT), para decidir cuál es la oferta más favorable, la entidad tendrá en cuenta cada uno de los siguientes aspectos en orden descendente, para ir definiendo parcialmente el desempate hasta escoger al contratista.

- ✓ La oferta que presente un menor valor en precio entre dichas propuestas.
- ✓ La oferta que garantice experiencia en integración de tratamiento aerobio y anaerobio.
- ✓ Sorteo entre los proponentes que aún queden empatados, para lo cual se hará una audiencia donde se reglamentará dicho sorteo.

3.5 RECHAZO DE LAS PROPUESTAS IRREGULARES

La aceptación de las propuestas para su análisis y evaluación estará sujeta a lo prescrito en la Ley 142 de 1994 y en especial a lo contemplado en el Manual de Contratación adoptado mediante Acta No. 05 de la Reunión Ordinaria de Accionistas de la EMPAS S.A. celebrada el 28 de marzo de 2011. Así mismo serán rechazadas aquellas propuestas que contemplen alguna de las siguientes causales:

- a. Cuando el oferente se encuentre incurso en algunas de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar de conformidad con los artículos 8 de la Ley 80 de 1993, artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, artículo 18 de la ley 1150 de 2007, artículos 1,2,3,4,5 y 90 de la ley 1474 de 2011, ley 142 de 1994, las detalladas en el Manual de Contratación de EMPAS S.A. y las demás normas pertinentes, ni encontrarse en conflicto de intereses con EMPAS S.A.
- b. Cuando no se presente la carta remisoria de la oferta suscrita por el oferente.
- c. La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta o deficiencia en cualquiera de los elementos esenciales de su contenido, y advertida la deficiencia por la Empresa al oferente, éste no la subsanare durante los dos (2) días hábiles siguientes.
- d. La no presentación por parte de las personas jurídicas del certificado de la Cámara de Comercio sobre existencia y representación legal o del acta de autorización de la junta de socios cuando fuere el caso; si advertida la omisión o la deficiencia por parte de la Empresa al oferente, éste no la subsanare durante los dos (2) días hábiles siguientes.
- e. La presentación de la propuesta no ajustada a las condiciones generales y especificaciones técnicas y demás disposiciones contenidas en los Términos de Referencia de la presente Competencia Abierta.
- f. Si se establecen evidencias que la oferta contiene falsedades.
- g. En el caso de que la propuesta no contenga los requisitos o documentos necesarios para la comparación de propuestas.
- h. La presentación extemporánea de la propuesta o por falta de exigencia mínimas establecidas.
- i. Cuando el oferente oferte el valor unitario del ítem, mayor al cien por ciento o menor al noventa y cinco por ciento, del valor del ítem del presupuesto oficial.
- j. La presentación de la propuesta, introduciendo cambios en el Formulario de Precios y Costos, y en el cambio en la descripción del ítem, su unidad y cantidad de la Propuesta suministrado por la Empresa.
- k. En el caso de propuestas de personas naturales y jurídicas que no se hallen inscritas en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, en las Especialidades y Grupos o en código de clasificación el CIU exigidos para la presente Competencia Abierta.
- l. Cuando el oferente no haga entrega de los análisis de precios unitarios con su oferta económica.
- m. En el caso de propuestas conjuntas - Uniones Temporales y Consorcios - cuando no se presente el documento de constitución del mismo.
- n. Cuando el valor de la oferta supere el valor del presupuesto oficial.
- o. Cuando se proponga un plazo diferente al establecido por la EMPRESA
- p. Cuando la propuesta no sea declarada como admisible por concepto de experiencia.
- q. Cuando la propuesta no sea declarada como admisible por concepto de Personal Profesional
- r. Cuando la propuesta no sea declarada como admisible por concepto de capacidad financiera y jurídica.

3.6 CUANDO SE DECLARA DESIERTA LA COMPETENCIA ABIERTA

La Empresa declara desierta la Competencia abierta en los siguientes casos: _____

- Cuando ninguna de las ofertas cumpla con las condiciones de admisibilidad establecidas en los Términos de Referencia.
- Cuando ocurran causas o motivos que impidan la escogencia objetiva.
- Cuando no se presenten ofertantes.

3.7 ADJUDICACIÓN DE LA COMPETENCIA ABIERTA

La EMPAS S.A. efectuará la adjudicación de la presente Competencia Abierta, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento del traslado secretarial del informe de evaluación de las ofertas. La EMPAS S.A. podrá prorrogar el plazo para la adjudicación, hasta en la mitad del inicialmente establecido para el efecto, cuando ello resulte necesario.

La adjudicación de la Competencia Abierta se efectuará mediante Resolución de Adjudicación, la cual no es susceptible de recursos administrativos.

3.8 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

El proponente favorecido deberá firmar el Contrato con la Empresa de acuerdo con la Minuta del Contrato incluida en estos Términos de Referencia, dentro de un término de cuatro (4) días hábiles contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo de adjudicación, con lo cual el contrato se considerará perfeccionado.

Una vez firmado el contrato, el proponente favorecido tendrá cuatro (4) días hábiles para presentar la garantía única que cubre los riesgos de cumplimiento, correcto manejo y devolución del anticipo, salarios y prestaciones sociales y la póliza anexa de responsabilidad civil extracontractual por el 20% del valor del contrato. Cuando la Garantía Única sea aprobada por la Empresa, y se expida el respectivo, registro presupuestal, el contrato se considerará legalizado y la Empresa podrá dar orden al Contratista de iniciar los trabajos. El plazo del contrato empezará a contarse a partir de la fecha de la Orden de Iniciación

El contrato se entiende vigente desde su perfeccionamiento hasta el vencimiento del término previsto en la Minuta del Contrato.

Si el favorecido con el contrato no lo suscribe dentro del término que se ha señalado, quedará a favor de la entidad contratante en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depósitos o garantía. En este evento la Empresa mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá suscribir el contrato, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, con el proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la Empresa.

3.9 FORMA DE PAGO:

El Valor del contrato, se pagará al CONTRATISTA como se estipula a continuación:

a) ACTAS DE RECIBO PARCIAL MENSUAL:

El valor total del contrato se pagará soportado en las actas mensuales de recibo parcial de actividades ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por parte de la supervisión y remitidas a EMPAS S.A., quien se reserva el derecho de objetarlas o no, de conformidad con el cronograma aprobado del contrato, hasta alcanzar el CIENTO POR CIENTO (100%) del valor total contratado. Las actas deberán estar soportadas en informes por cada uno de los componentes ejecutados de acuerdo con lo especificado en los presentes términos de referencia.

Se realizará una retención en garantía del 5% de cada una de las cuentas el cual será devuelto al CONTRATISTA contra la suscripción del acta de liquidación del contrato.

Nota 1: para el desembolso de la primera cuota del anticipo, el CONTRATISTA deberá haber suscrito el acta de iniciación del contrato, previo cumplimiento de los requisitos señalados para tal efecto.

Nota 2: la fiducia de administración y pagos, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, se deberá mantener vigente hasta que se haya amortizado en su totalidad del valor de los desembolsos realizados, situación que deberá ser verificada por parte de la supervisión.

b) **ANTICIPO:**

Una vez que el contrato esté perfeccionado, legalizado y que la se haya firmado el acta de inicio, el CONTRATISTA podrá recibir en calidad de anticipo de fondos una suma equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del valor del contrato. El anticipo será amortizado mediante deducciones de las cuentas que presente el CONTRATISTA por actividades ejecutadas a partir del primer mes de ejecución, contado desde la fecha de firma del acta de inicio.

3.10 ESTUDIOS PREVIOS

Con el fin de dar claridad a los proponentes de diferentes aspectos relevantes de la contratación a realizar y basados en lo establecido en el artículo 9 del manual de contratación de EMPAS S.A., a continuación, presentamos estudios previos tributarios, ambientales y en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.

3.10.1. ESTUDIO TRIBUTARIO

Al respecto es necesario tener en cuenta lo siguiente:

1. EMPAS S.A. es una entidad estatal del orden nacional, por lo tanto, el contrato que resulte de la presente contratación se gravará con IVA sobre la base de los honorarios o utilidad. Dicha utilidad corresponderá a la consignada en el análisis del AIU.
2. En cuanto a la tarifa de retención en la fuente por impuesto sobre la renta será aplicable al valor total del pago.

3.10.2. ESTUDIO AMBIENTAL

En materia ambiental es necesario tener en cuenta lo siguiente:

EVALUACIÓN AMBIENTAL	
CAUSA	IMPACTO POTENCIAL
Desconocimiento de las características del área de influencia del proyecto.	Afectación del entorno de la operación.
Carencia de información base y de coordinación interinstitucional.	Restitución ineficiente de la infraestructura afectada. Obstrucción de vías y problemas de tráfico. Problemas con la comunidad
Desconocimiento y/o incumplimiento de legislación vigente aplicable.	Imposición de Sanciones (Amonestaciones, multas, etc.) y retrasos en el inicio de las obras.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	
EVALUACIÓN AMBIENTAL	
Causa	Impacto potencial
Falta de información a la comunidad afectada.	Rechazo del proyecto por parte de la comunidad.
Ausencia de mecanismos de participación comunitaria.	Incomodidad y protestas de la comunidad por alteración de sus actividades cotidianas.
Aplicación deficiente de las medidas de manejo ambiental establecidas.	Quejas, reclamos y denuncias por impactos ambientales producidos.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL	
EVALUACIÓN AMBIENTAL	
Causa	Impacto potencial
Desconocimiento de las medidas de manejo ambiental adoptadas para el proyecto.	Alteración injustificada e innecesaria de los recursos naturales.

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL - SISO	
Causa	Impacto potencial
No emplear elementos de seguridad o hacer uso incorrecto de ellos.	Accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Desconocimiento de procedimientos de trabajo seguro.	
Ausencia o inoperancia del Plan de emergencias.	Accidentes de trabajo

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES PROVISIONALES	
Causa	Impacto potencial
Manejo inadecuado de los residuos sólidos y líquidos generados.	Contaminación de cuerpos de agua y suelos
	Generación de focos de infección
Establecimiento inadecuado de áreas de acopio de materiales y de instalaciones provisionales.	Obstaculización de vías y pasos peatonales
	Alteración del paisaje

PROGRAMA PARA LA SEÑALIZACIÓN TEMPORAL Y AISLAMIENTO DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN	
Causa	Impacto potencial
Cerramiento provisional inadecuado o deteriorado	Molestias a la comunidad por emisiones de material particulado
	Incursiones de personal no autorizado e inseguridad

	Mayor alteración del paisaje
Señalización inadecuada o deficiente de los frentes de trabajo	Accidentes e incidentes al personal de la obra, visitantes, vehículos y transeúntes.

PROGRAMA PARA LA REMOCIÓN, MANEJO Y PRESERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE.	
Causa	Impacto potencial
Demarcación incorrecta o deficiente de áreas y especies a intervenir.	Pérdida y alteración innecesaria de la vegetación
Manejo inadecuado de residuos generados.	Alteración del paisaje
	Quejas de la comunidad
	Generación de focos de combustión
Procedimientos inadecuados de trabajo.	Accidentes e incidentes a personas

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE AGUAS Y FUENTES SUPERFICIALES	
Causa	Impacto potencial
Manejo y disposición inadecuada de aguas de escorrentía y residuos líquidos.	Contaminación de alcantarillados de aguas lluvias.
	Alteración de las propiedades y calidad de los cuerpos de agua.
	Incomodidades a la comunidad.
Trabajos y acumulación de materiales cerca a fuentes de agua.	Aporte de sedimentos al cuerpo de agua.

PROGRAMA PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, SOBRANTES DE EXCAVACIÓN Y DEMÁS MATERIALES SUELTOS Y DE CONSTRUCCIÓN	
Causa	Impacto potencial
Manipulación y transporte inadecuado de materiales y sobrantes	Emisión de material particulado.
	Alteración estética de vías por dispersión de material.
Disposición final inadecuada de sobrantes	Alteración estética y paisajística del área de proyecto.
	Accidentes de trabajo.
	Alteración de las características de agua y el suelo.

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS, POLVO Y RUIDO	
Causa	Impacto potencial
Movimiento de tierra, transporte de materiales y desplazamiento de maquinaria y equipo.	Alteración de la calidad del aire
Maquinaria y equipos sin dispositivos de control de presión sonora	Incremento de niveles de ruido
Falta de mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos	Emisión innecesaria de gases y partículas a la atmósfera
	Contaminación por ruido

3.10.3. ESTUDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD PTAR RIO FRIO – OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN MECÁNICA DE LODOS

Nº	FACTOR DE RIESGO	UBICACIÓN	EVALUACION	CAUSAS	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
1	DE SEGURIDAD: Trabajo en Alturas Locativos;	Mantenimiento de alcantarillado, Operación de la Vactor	ALTO	Procedimientos Inseguros	Accidentes de Trabajo/Enfermedad Profesional	*Implementación de un procedimiento para la realización de trabajo de alturas. *Uso de EPP. *Capacitación en Trabajo en Alturas.
	Espacios Confinados	Mantenimiento de alcantarillado,	ALTO	Atmosferas Peligrosas	Accidentes de Trabajo/Enfermedad Profesional	*Realizar mediciones de gases y vapores antes de entrar a las alcantarillas. *Uso de EPP.
	Mecánicos	Área operativa	ALTO	Manipulación incorrecta de herramientas y mal estado de estas.	Accidentes de Trabajo/Enfermedad Profesional	*Mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas *Uso de Procedimientos Seguros en el manejo de las herramientas *Uso de EPP
2	BIOLOGICO: Virus, bacterias, parásitos, hongos	Mantenimiento de alcantarillado, Operación de la Vactor, Planta de Tratamiento de aguas residuales	ALTO	Presencia de animales (insectos, roedores, etc.), bacterias y hongos.	Accidentes de Trabajo/Enfermedad Profesional	*Uso de procedimientos seguros de trabajo, *Autocuidado en la realización de la labor, *Uso de EPP
3	ERGONOMICOS: Cargas Dinámicas, Posturas Críticas	Área administrativas, Área Operativa	ALTO	Posturas Prolongadas, Puestos de Trabajo mal diseñados, Fuerzas mal Aplicadas	Accidentes de Trabajo/Enfermedad Profesional	*Análisis de Puesto de Trabajo, *Implementación de Pausas Activas
4	QUIMICO: Polvos, Humos Líquidos, Gases, Vapores	Mantenimiento de Alcantarillado, Planta de tratamiento de Aguas Residuales, Servicios Generales	ALTO	Atmosferas Peligrosas	Accidentes de Trabajo/Enfermedad Profesional	*Establecer procedimientos y normas de seguridad para trabajo seguro con químicos. *Fichas toxicológicas, *Uso de EPP
5	FISICOS: Ruido	Área Operativa, Área Administrativa, PTAR	MEDIO	Ruido producido por el ambiente Vías Publicas) y por los equipos y herramientas	Accidentes de Trabajo/Enfermedad Profesional	*Mediciones de Ruido, *Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos y herramientas *Uso de EPP
	Iluminación	Área Administrativa	MEDIO	Iluminación deficiente, mala ubicación e luminarias	Accidentes de Trabajo/Enfermedad Profesional	*Mediciones de luz, *Mantenimiento de las luminarias
	Radiaciones no ionizantes	Área Operativa, Área Administrativa PTAR	MEDIO	Exposición a la luz solar directa, y a fuentes Electromagnéticas	Accidentes de Trabajo/Enfermedad Profesional	*Uso de EPP, *Uso de Bloqueadores solares *Mantener las fuentes emisoras apagadas y desconectadas de la red eléctrica mientras no se utilizan.

NOTAS:

- ✓ Cuando el proponente o el representante legal del mismo no sea un ingeniero civil, la oferta debe ser avalada, por un ingeniero civil con matrícula vigente (incluir copia).
- ✓ Para la liquidación del contrato el contratista debe presentar un informe del desarrollo del contrato para lo cual el supervisor entregará el formato correspondiente.
- ✓ SISTEMA DE CALIDAD: El contratista se somete a los parámetros del Sistema Integrado de Gestión de Calidad que posee la EMPAS S.A., por lo tanto deberá cumplir con cada uno de los requisitos y exigencias que el sistema impone.
- ✓ INDEMNIDAD TRIBUTARIA. De conformidad con los Términos de Referencia, el CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a EMPAS S.A en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.
- ✓ IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las

diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

- ✓ **CONTRIBUCIÓN ESPECIAL:** El presente contrato está sujeto a la Contribución Especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la Ley 1106 de 2006, por lo cual se prorrogó la vigencia de la Ley 418 de 1997, la que a su vez fue prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002

SECCION IV
BORRADOR MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OPERACIÓN No. _____ SUSCRITO
ENTRE LA EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
E.S.P. – EMPAS S.A., Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Entre los suscritos a saber, **EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP – EMPAS S.A.**, Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, domiciliada en Bucaramanga, constituida mediante Escritura Pública No. 2803 del 19 de octubre de 2006 otorgada por la Notaría Primera del Círculo de Bucaramanga, inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga el 31 de octubre de 2006 bajo el número 68522 del libro 9, con Matrícula 05-136289-04 del 31 de octubre de 2006, identificada con el NIT 900.115.931-1 Representada Legalmente por **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXXXXXXXX de XXXXXXXX, en su condición de Gerente según Acta No XX del XX de XXXXX de XXXX de la Asamblea General de Accionistas inscrita en Cámara de Comercio el XX de XXXX de XXXX bajo el número XXXXX del libro XX, por una parte y quien para los efectos sucesivos se llamará **EMPAS S.A.**, y será la parte **CONTRATANTE** y por la otra **XXXXXXXXXX**, constituido mediante documento privado de fecha XXX de XXXX de XXXX, suscrito por los representantes legales de las sociedades que participan en el consorcio, identificado con NIT XXXXXXXXXXXXX, y representado legalmente por **XXXXXXXXXXXX**, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXXXXX expedida en XXXXXXXX, y quien en adelante se llamará el **CONTRATISTA**, han convenido celebrar el presente contrato que consta de las siguientes cláusulas: PRIMERA: **OBJETO:** El CONTRATISTA se obliga para con EMPAS S.A., a la **XX**. SEGUNDA: **ALCANCE DE LOS TRABAJOS:** El alcance del objeto contractual se encuentra contenido y detallado en el numeral 2.14 de los Términos de Referencia **“ALCANCES DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR”**, los cuales son reconocidos y aceptados por el CONTRATISTA al momento de presentar la oferta. TERCERA: **DOCUMENTOS CONTRATO** Los documentos del contrato son los siguientes: **A)** El manual de contratación, adoptado según acta 05 de la Reunión Ordinaria de Accionistas de EMPAS S.A., del 28 de marzo de 2011, modificado mediante Acta No. 55 de la Reunión Extraordinaria de Accionistas celebrada el 3 de octubre de 2016, sus disposiciones reglamentarias, las que las sustituyan o complementen y los desarrollos específicos atinentes al tema contractual adoptados por EMPAS S.A. **B)** El Memorando de necesidad contractual y su aprobación. **C)** El presupuesto oficial de la Empresa para el proceso. **D)** El Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXX del XX de XXX de 2021, por valor de XXXXX, que corresponde a la apropiación de la vigencia 2021. **E)** El aviso de apertura del proceso, en medio de comunicación, cartelera de la entidad y página web de la empresa. **F)** Las invitaciones a los oferentes. **G)** Los Términos de Referencia. **H)** La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma, en aquellas partes aceptadas por EMPAS S.A. **I)** El Acta de Evaluación de ofertas. **J)** El Anexo No. 1 del Contrato. **K)** La resolución No. 000059 del 03 de marzo de 2008 por medio de la cual se adopta la guía ambiental para la ejecución de obras de sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales. CUARTA: **VALOR:** El valor de este contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA y recibidas a satisfacción de EMPAS S.A., por los precios unitarios estipulados en el Anexo Número Uno de este Instrumento, que forma parte integral del contrato. Para efectos fiscales el valor del presente Contrato es por la suma de: **XXXXXX PESOS MONEDA CORRIENTE (\$XXXXXX), incluido el**

IVA, el cual se discrimina a continuación: **Valor sin IVA: \$XXXX; Valor del IVA: \$XXXX**. Queda entendido que la ejecución de obra por el valor fiscal del contrato no implica el cumplimiento de este, pues el CONTRATISTA asume la obligación de terminar la obra objeto del mismo independientemente de las cantidades de obra previstas y del valor fiscal del contrato, elementos que apenas constituyen estimativos para efectos de su programación. **PARAGRAFO I:** *El contratista manifiesta que es responsable de ventas en el régimen XXXXX, en materia tributaria. Como el contratista está sometido al régimen común del IVA, para la liquidación de dicho tributo se procederá así: los valores que reciba el CONTRATISTA por concepto de utilidades, serán objeto del pago del Impuesto al Valor Agregado IVA en los términos y bajo los procedimientos establecidos en la Ley 6a. de 1.992 y demás normas que la reglamenten.* **PARAGRAFO II:** **Teniendo en cuenta que la vigencia del contrato incluye los años 2021 y 2022, para enero de cada año los precios propuestos serán actualizados teniendo en cuenta el valor oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año inmediatamente anterior. Para el caso de los salarios del personal se tendrá en cuenta el incremento del Salario Mínimo Legal Vigente para dicho año.**

QUINTA. ANTICIPO: Una vez que el contrato esté perfeccionado, legalizado y que EMPAS S.A., haya producido la orden de iniciación de trabajos, el CONTRATISTA recibirá en calidad de anticipo de fondos una suma equivalente al **TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%)** del valor del contrato antes de IVA. El anticipo será amortizado mediante deducciones de las cuentas que presente el CONTRATISTA por obra ejecutada a partir del primer mes de ejecución, contado desde la fecha de la orden dada por EMPAS S.A. para iniciar los trabajos. **SEXTA. MANEJO DE ANTICIPO:** De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el CONTRATISTA deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, para el manejo de los recursos que recibe a título de anticipo, los cuales serán girados directamente por EMPAS S.A. a la fiducia o patrimonio autónomo, luego de que el contratista informe a la Empresa y certifique la apertura de la misma. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. El contratista deberá invertir, en forma directa y de manera inequívoca, el anticipo en el objeto contractual, con sujeción al plan de manejo e inversión del mismo aprobado por la supervisión. El anticipo deberá ser empleado exclusivamente por el contratista para sufragar los gastos de legalización del contrato, compra de dotación, compra de materiales, pago de salarios, compra y transporte de equipos, y demás costos en que incurra en desarrollo del objeto contractual. El contratista debe permitirle a la supervisión, a la Empresa y entes de control, sin ningún tipo de restricción, la revisión permanente del flujo de fondos del anticipo. **PARAGRAFO:** Los rendimientos financieros que sean generados por la consignación de los recursos del anticipo en la fiducia o patrimonio autónomo, deberán ser transferidos a EMPAS S.A. a la cuenta que ésta designe, remitiéndose por parte de la fiduciaria la relación actualizada de los reintegros a la empresa de los rendimientos financieros generados, indicando los valores, fechas y cuenta de reintegro. **SEPTIMA. FORMA DE PAGO:** El Valor de las Obras de este contrato, se pagará al contratista como se estipula a continuación: a) **ACTAS DE RECIBO PARCIAL MENSUALES:** hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato se cancelará al contratista mediante actas de avance de ejecución de obra mensual, y mínimo el diez por ciento (10%) restante, una vez se haya realizado la liquidación del contrato; para lo cual presentará actas de cobro mensuales por avance de obra ejecutada y aprobadas por el supervisor, por el valor que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios del contrato a satisfacción de EMPAS S.A., durante el periodo correspondiente a la cuenta. **SEPTIMA. ADICIÓN A LOS CONTRATOS:** Cuando se establezcan durante la ejecución del Contrato, incrementos en las cantidades de obra

contratada, o surja la necesidad de obras no previstas pero necesarias para la ejecución del objeto del Contrato, las partes contratantes suscribirán modificatorio al Contrato en tal sentido. Dicha modificación al Contrato requerirá para su eficacia y ejecución, la aprobación de la renovación y ampliación de la Garantía y la ampliación de la Reserva Presupuestal correspondiente. El presente Contrato no podrá adicionarse en una cuantía superior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales. En el evento de que fuere preciso prorrogar el plazo del Contrato original, se suscribirá un otro si modificatorio al mismo, el cual requiere para su eficacia de la aprobación de la renovación y ampliación de la Garantía. **OCTAVA. PLAZO DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra, a continuarla sin interrupción, salvo los casos consagrados en los términos de referencia, y a entregarla de acuerdo con el programa de construcción aprobado por EMPAS S.A., dentro de un plazo de **TRECE (13) MESES** contados a partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos dada por la supervisión de EMPAS S.A. **NOVENA. GARANTIA:** EL CONTRATISTA deberá constituir a su propia costa, a favor de EMPAS S.A., ante una Compañía de Seguros o una Institución Bancaria legalmente establecida en el país, una GARANTIA UNICA EN FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO, destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el CONTRATISTA en virtud del presente Contrato, que cubra los siguientes riesgos y por los valores, plazos y condiciones que a continuación se precisan: 1. **A) CUMPLIMIENTO:** equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor fiscal del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato más 4 Meses. **B) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL:** equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor fiscal del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato más 3 Años. **C) CORRECTO MANEJO Y DEVOLUCION DEL ANTICIPO:** equivalente al CIENTO POR CIENTO (100%) del valor del anticipo, con una vigencia de la vigencia igual a la duración del contrato más 4 Meses. **D) ESTABILIDAD Y CONSERVACION DE LA OBRA:** equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor fiscal del contrato, con una duración de 5 Años a partir del recibo de la obra. Esta póliza avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, a plena satisfacción de EMPAS S.A. EL CONTRATISTA deberá presentar la póliza y recibo de pago de la prima, expedido por la compañía de seguros, en la Secretaría General para su correspondiente aprobación, dentro de los cuatro (04) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato. 2. **SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de EMPAS S.A., un seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor fiscal del contrato, con una duración igual a la vigencia del contrato más 3 Meses. El seguro debe constituirse con los siguientes amparos y valores asegurados: - P.L.O. 100% del valor asegurado. - R.C. contratistas y/o subcontratistas en exceso de sus propias pólizas, 100% del valor asegurado de P.L.O. - R.C. cruzada, 100% del valor asegurado de P.L.O. - R.C. Patronal en exceso de seguridad social obligatoria, 50% del valor asegurado de P.L.O. - R.C. Vehículos 50% del valor asegurado de P.L.O., en exceso de límite exigido como mínimo a: * Contratante. * Sub- contratante. Esta póliza avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, a plena satisfacción de EMPAS S.A. EL CONTRATISTA deberá presentar la póliza y recibo de pago de la prima, expedido por la compañía de seguros, en la Secretaría General para su correspondiente aprobación, dentro de los cuatro (04) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato. **PARAGRAFO I VALIDEZ DE LA GARANTIA Y SEGUROS:** 1) La garantía y los seguros otorgados, requieren para su aceptación de la aprobación de la EMPAS S.A. 2) Dentro de los términos estipulados en este contrato, la Garantía otorgada

no podrá ser cancelados sin la autorización de EMPAS S.A. 3) El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigentes la garantía y los seguros a que se refiere este contrato. 4) Será de cargo del CONTRATISTA el oportuno pago de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de las garantías a que se refiere esta cláusula. En caso de demora por parte del CONTRATISTA en pagar oportunamente tales primas, la EMPAS S.A. podrá hacerlo y descontará su valor de la primera cuenta o cuentas que deba pagar al CONTRATISTA, con posterioridad a la fecha en que este haya debido pagar tales primas y erogaciones. **PARAGRAFO II BENEFICIO EXCUSION:** LA COMPAÑÍA DE SEGUROS QUE EXPIDA LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA, DEBE DEJAR CONSTANCIA DE QUE RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN.

PARAGRAFO III INTERVENCION DEL

GOBIERNO: En el evento que la compañía que expida las pólizas de seguro que sirvan garantías del contrato, sea intervenida, tomado su control o liquidada por el Gobierno Nacional a través de la entidad competente, y con ello se genere incertidumbre sobre el pago o efectividad de las garantías aportadas, el contratista deberá de manera inmediata presentar nuevas pólizas o reemplazadas las expedidas por la compañía de seguros intervenida, sujeta a toma de control o en proceso de liquidación. **DECIMA PRIMERA. SUBCONTRATOS, PROVEEDORES**

Y CESION DEL CONTRATO: Este contrato es intransferible y el CONTRATISTA no podrá sin PREVIO PERMISO ESCRITO de EMPAS S.A., subcontratar con terceros las obras o parte de ellas o el suministro de elementos. Si EMPAS S.A. lo exigiere, el CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de EMPAS S.A. las minutas de los subcontratos de obra y de suministro de elementos y entregarle copia de los subcontratos, dentro de los diez (10) días posteriores a su firma. La facultad de subcontratar en ningún caso exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad contraída por el contrato, ni se le atenúa. En consecuencia, las obligaciones y responsabilidades que los subcontratistas contraigan con el CONTRATISTA deberán sujetarse al cumplimiento, por parte de éste, a lo estipulado en este contrato. El CONTRATISTA deberá cancelar el subcontrato o el pedido, si en el curso del trabajo EMPAS S.A. encuentra que el subcontratista o el proveedor son incompetentes e inconveniente para la obra o para los intereses de EMPAS S.A. El CONTRATISTA será responsable por los actos, demoras, errores u omisiones de sus subcontratistas y proveedores, quienes carecerán de todo derecho de reclamo ante la EMPAS S.A. b) El CONTRATISTA no podrá ceder, sin previo consentimiento por escrito de EMPAS S.A., el contrato ni parte alguna del mismo, ni suma alguna de dinero que se le deba o se le vaya a deber con arreglo al mismo. c) Los proveedores de elementos y materiales o subcontratistas aprobados por EMPAS S.A. sólo podrán ser cambiados por el CONTRATISTA previo consentimiento escrito de la EMPAS S.A. **DÉCIMA SEGUNDA. CLAUSULAS EXCEPCIONALES:**

Atendiendo lo establecido en la Resolución CRA No. 151 de 2001 en su art. 1.3.3.1 modificado por la Resolución CRA 293 DE 2004, las personas prestadoras de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico o de las actividades complementarias de los mismos a que se refiere esta resolución, deberán pactar las cláusulas exorbitantes o excepcionales a que se refiere el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 en los contratos de obra siempre que su objeto, de no ser cumplido en la forma pactada, pueda traer como consecuencia necesaria y directa la interrupción en la prestación del servicio público domiciliario, para el caso de EMPAS S.A. de alcantarillado; por la anterior la EMPAS S.A. en pro de evitar que se presenten focos de contaminación en las áreas urbanas de los municipios donde presta el servicio de alcantarillado, por un eventual incumplimiento del objeto y alcance del contrato a celebrar, considera necesario y oportuno pactar estas cláusulas así: **A) CADUCIDAD ADMINISTRATIVA:** EMPAS S.A. podrá declarar la caducidad administrativa del Contrato cuando ocurra algún hecho que constituya

incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del Contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. La declaratoria de caducidad debe estar contenida en un acto administrativo debidamente motivado, proferido por el Gerente General de EMPAS S.A., con el cual se dará por terminado el Contrato y se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En este evento, EMPAS S.A. entrará en posesión material de la obra, cuya ejecución podrá continuarse con el garante. La caducidad configura el siniestro de incumplimiento y en tal virtud, la aplicación de la Cláusula Penal Pecuniaria y la exigibilidad de la garantía en lo concerniente al cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de la imposición y cobro de las multas a que hubiere lugar. Estos valores los podrá deducir EMPAS S.A., optativamente, de las obligaciones pendientes de pago a cargo de EMPAS S.A. o reclamarse a la Compañía de Seguros o a la Entidad Bancaria, con base en la Garantía de Cumplimiento.

B) INTERPRETACION UNILATERAL: EMPAS S.A. podrá interpretar unilateralmente el alcance y contenido de las estipulaciones contractuales, a través de la Resolución motivada, cuando surgidas discrepancias entre las partes sobre la interpretación de dichas estipulaciones no se logre ningún acuerdo.

C) MODIFICACION UNILATERAL: EMPAS S.A. podrá modificar unilateralmente el Contrato, a través de la Resolución motivada, si fuere necesario introducirle variaciones y previamente no se llegare a ningún acuerdo con el CONTRATISTA sobre la supresión o adición de los servicios.

D) TERMINACION UNILATERAL: EMPAS S.A. podrá terminar unilateral y anticipadamente el Contrato, mediante Resolución motivada.

DÉCIMA TERCERA. SUPERVISION/O INTERVENTORIA: EMPAS S.A. ejercerá la vigilancia técnica, administrativa, financiera y ambiental de los trabajos y del desarrollo del contrato, por intermedio de la persona natural o jurídica contratada para tal fin (si aplica), o por quien la Entidad designe, quien será su representante ante el CONTRATISTA. EMPAS S.A. podrá modificar esta designación durante el desarrollo del contrato, sin que ello constituya motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA. Todas las cuentas presentadas por el CONTRATISTA deberán ser aprobadas por el Supervisor, quien vigilará el cumplimiento de todos los requisitos necesarios para su pago. Las funciones y atribuciones principales de la supervisión serán las especificadas en el Manual de Interventoría vigente.

DÉCIMA CUARTA. DIRECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS Y PERSONAL DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras materia del contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal directivo necesario para el desarrollo de los trabajos. Así mismo, el CONTRATISTA se obliga a ocupar en las obras trabajadores experimentados en los trabajos que se les encomiendan. El CONTRATISTA además deberá cumplir con lo especificado en los Términos de Referencia, en su oferta y demás estipulaciones contractuales pertinentes.

DÉCIMA QUINTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: Los pagos de dinero que asume EMPAS S.A. en virtud del presente Contrato, están respaldados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 00000XXXX de fecha XX de XXXX de XXXX el cual se imputa al Proyecto: XXXXXXXXXXXXXXX, Rubros: XXXXXXXXXXXXXXX, y XXXXXXXXXXXXXXX, y documento expedido por la Oficina de Presupuesto el XX de XXX de 2021 donde consta que según el acuerdo N° XX, de fecha XX de XXX de 2021, la Asamblea General de Accionistas en Reunión Extraordinaria, aprobó cupo para comprometer Vigencias Futuras en las vigencias 2021 y 2022, para continuar con la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales.

DÉCIMA SEXTA. CLAUSULA COMPROMISORIA: Las partes declaran que cualquier controversia que se susciten en razón a la celebración del contrato, de su ejecución o de su liquidación, se someterán a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, que deberá actuar en Derecho. Para lo cual se optará por el arbitramento institucional que presta el centro de arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Para todos los efectos del presente

contrato, se aplicará la legislación vigente que regula esta materia. **DECIMA SEPTIMA. ARBITRAMIENTO O PERICIA TÉCNICA:** Las diferencias de carácter exclusivamente técnicas de común acuerdo entre las partes, se podrán someter al criterio de expertos directamente designados por ellas. **DECIMA OCTAVA: ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA:** Concluida la ejecución de la totalidad de las obras contratadas, la supervisión procederá a elaborar un Acta en la que se hará constar la terminación de las obras, de conformidad con las especificaciones y condiciones pactadas, con indicación de la fecha de dicha ocurrencia, el valor contratado, el valor ejecutado y demás elementos informativos que fueren pertinentes para el objetivo propuesto. **DECIMA NOVENA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** Vencido el Contrato o terminado por cualquiera de las circunstancias establecidas en la ley o en este instrumento, se procederá a su liquidación, dentro de los CUATRO (04) MESES siguientes a la fecha de terminación del Contrato, de conformidad con el siguiente trámite: La supervisión procederá a elaborar el proyecto de Acta de Liquidación Definitiva, en la que se hará constar: 1. Relación de Actas suscritas durante la ejecución del contrato y el Acta de Entrega y Recibo definitivo de la obra, donde se dé constancia del cumplimiento del objeto y de las especificaciones del contrato. 2. Una relación detallada de todos los pagos que le haya efectuado EMPAS S.A. por concepto de las obras objeto del contrato, con inclusión de los recibidos por obras extras, por reajustes en los pagos, por cambios técnicos y por otros conceptos según lo establecido en este Contrato. 3. Cálculos efectuados para determinar el valor de los saldos del contrato, con base en la anterior relación (balance financiero). 4. Relación de todas las variaciones administrativas, técnicas y financieras del contrato. 5. Actualización de todas las garantías y amparos suscritos e indemnizaciones debidamente aprobadas por EMPAS S.A., 6. Aportes al Sistema de Seguridad Social de acuerdo con la Ley 100 de 1993, y aportes parafiscales a que haya lugar, pago de nómina, liquidación de personal, paz y salvo SENA (FIC), y paz y salvo por concepto de daños a otras redes, expedido por la empresa de servicios públicos respectiva (si aplica) se debe incluir. 7. Planos record y tablas en medio magnético (si aplica). etc. Acto seguido, el supervisor convocará al CONTRATISTA para su conocimiento, análisis y observaciones a que hubiere lugar. Si el CONTRATISTA no compareciere dentro de los OCHO (8) días hábiles siguientes a la citación, o cuando habiéndolo hecho no llegare a un acuerdo con EMPAS S.A. sobre los términos del Acta de Liquidación, EMPAS S.A. procederá a llevar a efecto la liquidación en forma unilateral, la cual se hará constar en Resolución motivada expedida por el Gerente General susceptible del Recurso de Reposición ante el mismo funcionario. En la liquidación unilateral EMPAS S.A. deducirá el costo de la prima de la Garantía para cubrir o actualizar los riesgos a que hubiere lugar. **PARAGRAFO: Como mínimo un 10% del valor del contrato será cancelado una vez realizada la liquidación, lo cual deberá tenerse en cuenta al momento de proyectar el documento de liquidación.** **VIGESIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE:** El CONTRATISTA nacional o extranjero queda sometido a la Ley Colombiana, en especial la regida por la Ley 142 de 1994, Código de Comercio y Código Civil y ala jurisdicción de los tribunales colombianos. **VIGESIMA PRIMERA: SISTEMA DE CALIDAD:** El contratista se somete a los parámetros del Sistema Integrado de Gestión de Calidad que posee la EMPAS S.A., por lo tanto, deberá cumplir con cada uno de los requisitos y exigencias que el sistema impone. **VIGESIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD TRIBUTARIA.** De conformidad con los Términos de Referencia, el CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne a EMPAS S.A en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. **VIGESIMA TERCERA: IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES:** El CONTRATISTA deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles

territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

VIGÉSIMA CUARTA: INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES: El CONTRATISTA, declara bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la constitución y en las leyes vigentes aplicables a la contratación pública. El juramento se entiende prestado con la firma del presente contrato. **VIGÉSIMA QUINTA:**

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes de común acuerdo podrán acordar la suspensión del contrato, por el término prudencial que fuere preciso, en aquellos casos en que circunstancias especiales de conveniencia para el buen desenvolvimiento del Contrato, así lo ameritaren. **VIGÉSIMA SEXTA: AFILIACIÓN**

AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: El CONTRATISTA deberá estar afiliado y deberá afiliarse a cualquier Sistema de Seguridad Social en las modalidades de salud, pensiones y riesgos laborales a todo el personal vinculado a través de este Contrato, para lo cual deberá presentar la Nómina de Afiliación al EMPAS S.A. y al supervisor y/o Interventor cuando éste lo requiera y reportar toda novedad que se origine sobre el particular. Igualmente deberá presentar al supervisor y/o Interventor la planilla donde consten los pagos al personal vinculado a través de este Contrato y de acuerdo a la Ley Colombiana Laboral. **VIGESIMA SEPTIMA: SEGURIDAD Y**

SALUD EN EL TRABAJO: Según lo establecido en el Decreto Ley 1295 de 1994, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Ley 1010

de 2006, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1401 de 2007, Resolución 2646 de 2008, Resolución 2646 de 2008, Ley 1562 de 2012, Resolución 1409 de 2012, Resolución 1356 de 2012, Decreto 0723 de 2013, Decreto 1072 de 2015, Decreto 052 de 2017, complementarios, y demás Normas que regulan la Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia, es responsabilidad del Contratista cumplir con la legislación y las normas adoptadas en el SG-SST de EMPAS S.A. E.S.P.: 1. Al momento de firmar y perfeccionar el contrato presentarse al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Oficina de Gestión Humana de EMPAS S.A. E.S.P. para recibir la inducción, presentar la documentación requerida en Seguridad y Salud en el Trabajo y recibir las instrucciones y recomendaciones establecidas por el SG-SST de EMPAS S.A. 2. Diseñar, implementar y presentar a EMPAS S.A. el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, el Plan de Emergencias, un Plan o planes de contingencia de acuerdo a la vulnerabilidad de la labor contratada; Programa de capacitaciones, inducciones y entrenamientos; Afiliación de sus trabajadores a Seguridad Social (ARL-EPS-AFP); realizar exámenes médicos a sus trabajadores (ingreso-periódicos, de retiro entre otros); soportes de entrega de dotación con suficiencia y calidad de los elementos de protección personal a sus trabajadores (guantes-casco-gafas-botas-mascarillas o filtros protectores, para trabajos en alturas o espacios confinados equipos y/o ropa especial (cuando las condiciones lo ameriten); establecer, implementar y mantener procedimientos de trabajo seguro. 3. Cumplir con las recomendaciones e instrucciones de Seguridad y Salud en el Trabajo que EMPAS S.A. E.S.P. disponga 4. Cumplir con los procedimientos de seguridad y salud en el Trabajo especiales, establecidos por EMPAS S.A. para actividades de alto riesgo.

5. Reportar los indicadores de ATEL a la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de EMPAS S.A. 6. Reportar los accidentes de trabajo graves inmediatamente a la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de EMPAS S.A.

E.S.P. y conformar junto con esta el equipo investigador del evento. 7. Permitir las inspecciones de seguridad y cumplir con las acciones correctivas y/o preventivas emitidas como resultado de las inspecciones y las demás que considere necesario la Oficina de SST. 8. El contratista está obligado a presentar oportunamente los informes que EMPAS S.A. solicite sobre la gestión de la Seguridad y Salud en el

Trabajo de los proyectos, obras o servicios contratados. 9. El incumplimiento de las normas de la seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista que genere multas o sanciones a este o a EMPAS S.A. E.S.P. serán sufragadas por el contratista. 10. El incumplimiento parcial o total por parte del contratista de las normas de SG-SST lo harán acreedor a las acciones legales que correspondan. **VIGESIMA OCTAVA: CONTRIBUCIÓN ESPECIAL:** El presente contrato está sujeto a la Contribución Especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata la Ley 1106 de 2006, por lo cual se prorrogó la vigencia de la Ley 418 de 1997, la que a su vez fue prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002. **VIGESIMA NOVENA: ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y UNIVERSIDADES ESTATALES:** El presente contrato está sujeto al pago de estampillas Pro-Universidad Nacional y Universidades Estatales, en los porcentajes y rangos establecidos en la Ley 1697 de 2013, art. 8, reglamentada por el decreto 1050 de 2014 **TRIGESIMA: DOMICILIO:** Las partes contratantes señalan la ciudad de Bucaramanga, como domicilio para todos los efectos relacionados con el presente contrato. **TRIGÉSIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN.** El presente Contrato se entiende perfeccionado con la firma de este instrumento por las partes; pero para iniciar su ejecución, se requiere de la aprobación de la garantía y de la expedición del Registro Presupuestal por parte de EMPAS S.A. **PARAGRAFO:** *El CONTRATISTA deberá constituir las pólizas establecidas en la cláusula novena dentro de los cuatro (04) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento.* El presente documento se firma a los

EMPAS S.A.

CONTRATISTA

SECCION V
FORMULARIO DE LA PROPUESTA

5.1 CARTA DE REMISION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Señores
EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP –
EMPAS S.A.

Referencia: Competencia Abierta para la _____

Estimados Señores:

El(los) suscrito(s) obrando en nombre propio y/o en representación de _____ ofrecer (n) ejecutar para la Empresa el objeto de la referencia todo de acuerdo con los Términos de Referencia, los precios consignados en el formulario de precios de esta propuesta y los demás documentos que la integran.

El(los) suscrito(s) se compromete(n) en caso de resultar favorecido(s) con la suscripción del contrato a firmarlo y presentar todos los documentos correspondientes a su legalización.

El(los) suscrito(s) declara(n):

1. Que está(n) inscrito(s) en el Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio.
2. Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tiene interés en esta propuesta ni en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente solo compromete al (a los) firmante(s).
3. Que conoce(n) los apartes del objeto contractual, que acepta(n) todos los requisitos en exigidos y en caso de ser favorecidos se somete(n) a las reglamentaciones vigentes en la Empresa para este tipo de trabajo.
4. Que ha(n) visitado la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Rio Frío y tomada nota cuidadosa de sus características.
5. Que acepta(n) y ha(n) tenido en cuenta el contenido de todas las adendas a los Términos de Referencia, los cuales fueron remitidos por la Empresa mediante entrega personal, correo certificado o telegrama, durante el periodo de la Competencia Abierta.
6. Que en caso de que sea (n) favorecidos con el contrato se compromete(n) a iniciar los trabajos una vez la inteventoría comunique la Orden de Iniciación.
7. Que para terminar los trabajos y entregarlos a entera satisfacción de la Empresa, proponemos contándolo a partir de la fecha de que la Empresa comunique la Orden de Iniciación de trabajos, un plazo de _____
(_) días calendario.
8. Que de acuerdo con el alcance de la oferta el valor de esta propuesta es de _____ (\$ _____) sin incluir el IVA y de _____ (\$ _____) incluido el IVA

Atentamente,

(Nombre del Proponente o Representante Legal)
(Cédula de Ciudadanía o NIT)

5.2. FORMULARIOS DE PRECIOS Y COSTOS DE LA PROPUESTA

	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT.	VR. TOTAL	SUBTOTAL.
PLANTAS MECÁNICAS PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS - PTAR RÍO FRÍO						
COMPLEMENTOS TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN						
1,1	Suministro e instalación de mezclador sumergible 18,6 m ² /min @ 4kW	und	1,00			
1,2	Construcción de tubería Ø8", acero carbono A-53 (tubería enterrada entrada de lodos tanque de homogenización - incluye accesorios)	m	22,00			
1,3	Construcción de tubería Ø8", acero inoxidable (tubería de alimentación tanque de homogenización, incluye accesorios y soportería)	m	8,00			
1,4	Suministro e instalación de válvula mariposa Ø8", fabricación de cuerpo y disco en acero inoxidable	und	1,00			
CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA ALIMENTACIÓN A MESAS ESPESADORAS						
1,5	Construcción de tubería de succión Ø6", acero inoxidable (Tubería de succión y descarga bombas de alimentación a mesas espesadoras incluye accesorios y soportería)	m	40,00			
1,6	Suministro e instalación de bomba de cavidad progresiva 65m ³ /h	und	4,00			
1,7	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de medidor de caudal electromagnético 65m ³ /h	und	2,00			
1,8	Suministro e instalación de válvula mariposa Ø6", fabricación de cuerpo y disco en acero inoxidable	und	11,00			
1,9	Suministro e instalación de válvula cheque Ø6", fabricación de cuerpo y disco en acero inoxidable	und	4,00			
1,10	Suministro e instalación de tubería Ø6", PRFV (tubería lixiviados - incluye soportería)	m	38,00			
MESA ESPESADORA DE LODOS						
1,11	Suministro, instalación y puesta en marcha de mesa espesadora de lodos para 650 KgSS/h	und	2,00			
CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA ALIMENTACIÓN TANQUES DE ALMACENAMIENTO						
1,12	Construcción de tubería de succión Ø6", acero inoxidable (Tubería de descarga tanques de almacenamiento de lodo espesado, incluye accesorios y soportería)	m	3,00			
1,13	Suministro e instalación de válvula mariposa Ø6", fabricación de cuerpo y disco en acero inoxidable	und	4,00			
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LODOS						
1,14	Suministro e instalación tanque de almacenamiento de lodos de 5,2 m ³ en PRFV (incluye soportería)	und	2,00			
1,15	Suministro, instalación de agitador de hélice 8", 350rpm@1/3hp, material acero inoxidable	und	2,00			
CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA ALIMENTACIÓN TORNILLOS COMPACTADORES						
1,16	Construcción de tubería de succión Ø6", acero inoxidable (Tubería de succión y descarga bombas de alimentación a tornillos compactadores, incluye accesorios y soportería)	m	48,00			
1,17	Suministro, instalación de bomba de cavidad progresiva 15m ³ /h	und	4,00			
1,18	Suministro e instalación de válvula mariposa Ø6", fabricación de cuerpo y disco en acero inoxidable	und	10,00			
1,19	Suministro e instalación de válvula cheque Ø6", fabricación de cuerpo y disco en acero inoxidable	und	4,00			
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE POLÍMERO						
1,20	Suministro e instalación de estación de polímero para 4000l/h	und	2,00			
1,21	Construcción de tubería de succión Ø1-1/4", acero inoxidable (tubería de dosificación de polímero a las mesas espesadoras incluye accesorios y soportería)	m	24,00			
1,22	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de medidor de caudal electromagnético 4000l/h	und	2,00			
1,23	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba de cavidad progresiva 4000l/h	und	4,00			
1,24	Suministro e instalación de válvula mariposa Ø1-1/4", fabricación de cuerpo y disco en acero inoxidable	und	8,00			
1,25	Construcción de tubería de suministro de agua Ø1-1/2", acero inoxidable (incluye accesorios y soportería)	m	20,00			
ALIMENTACIÓN TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN						
1,26	Construcción de tubería de succión Ø6", acero inoxidable (incluye accesorios y soportería)	m	36,00			
BYPASS MESA ESPESADORA						
1,27	Construcción de tubería de succión Ø6", acero inoxidable (by-pass mesa espesadora incluye accesorios y soportería)	m	12,00			
1,28	Suministro e instalación de válvula mariposa Ø6", fabricación de cuerpo y disco en acero inoxidable	und	2,00			
BYPASS GENERAL						
1,29	Construcción de tubería de succión Ø6", acero inoxidable (by-pass a tornillos compactadores incluye accesorios y soportería)	m	22,00			
1,30	Suministro e instalación de válvula mariposa Ø6", fabricación de cuerpo y disco en acero inoxidable	und	2,00			
SISTEMA DE LAVADO PARA MESAS ESPESADORAS DE LODOS						
1,31	Construcción de tubería de succión Ø1-1/2", acero inoxidable (agua de lavado mesas espesadoras incluye accesorios y soportería)	m	15,00			
1,32	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de bomba centrífuga en acero inoxidable 7m ³ /h@60m	und	2,00			
1,33	Suministro e instalación de válvula bola Ø1-1/2", fabricación de cuerpo y bola en acero inoxidable	und	4,00			
1,34	Suministro e instalación de válvula bola con actuador eléctrico Ø1-1/2", fabricación de cuerpo y bola en acero inoxidable	und	2,00			
1,35	Suministro e instalación de tanque de reserva de agua en PRFV, volumen de 7m ³	und	1,00			

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD PTAR RIO FRIO – OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN MECÁNICA DE LODOS

PURGA DE LODOS UASB 5						
1,36	Construcción tubería de retomo Ø4", ASTM-A53(Purga de lodos UASB No. 5 incluye accesorios y soportera)	m	28,00			
INSTRUMENTACIÓN						
1,37	Suministro e instalación de sensor de nivel tipo radar	und	2,00			
ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA						
1,38	Arranque y puesta en marcha planta de deshidratación de lodos	global	1,00			
2	OBRAS ELÉCTRICAS SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS - SUMINISTRO E INSTALACION ILUMINACION EXTERIOR PTAR RIO FRIO					
TABLEROS DE CONTROL Y POTENCIA						
2,1	Suministro, transporte, instalación, prueba y puesta en marcha de tablero de control y potencia deshidratación de lodos - TGL2	und	1,00			
DUCTERIA						
2,2	Suministro, transporte e instalación de tubo poliamida 3/4 pulg - uso exterior	ml	389,00			
2,3	Suministro, transporte e instalación de tubo PVC 1" - acometida general BT	ml	35,00			
2,4	Excavación, relleno y compactación 30x50 cm	ml	30,00			
2,5	Suministro, transporte e instalación de caja de inspección BT ESSA 60X60 c.m.	und	1,00			
ACOMETIDAS B.T. 440V						
2,6	Suministro, transporte e instalación de acometida bombas lodos sin espesar cable encauchetado CU THHN 4x#10	ml	92,00			
2,7	Suministro, transporte e instalación de acometida bombas lodos espesados cable encauchetado CU THHN 4x#10	ml	52,00			
2,8	Suministro, transporte e instalación de acometida estación preparadora polímero cable encauchetado CU THHN 4x#10	ml	24,00			
2,9	Suministro, transporte e instalación de acometida bombas cavidad progresiva polímero cable encauchetado CU THHN 4x#10	ml	68,00			
2,10	Suministro, transporte e instalación de acometida mesa espesadora cable encauchetado CU THHN 4x#10	ml	50,00			
2,11	Suministro, transporte e instalación de acometida mezclador turbina cable encauchetado CU THHN 4x#10	und	40,00			
2,12	Suministro, transporte e instalación de acometida mezclador hélice cable encauchetado CU THHN 4x#10	und	38,00			
2,13	Suministro, transporte e instalación de acometida bomba lavado cable encauchetado CU THHN 4x#10	und	37,00			
2,14	Suministro, transporte e instalación de acometida general cable CU THHN 3F(#4)+1N(#6)+#6T	und	35,00			
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 1.5 MVA						
2,15	Suministro, transporte, instalación, prueba y puesta en marcha transformador trifásico Padmounted 1,5 MVA 13200/440-254V CON DPS	und	1,00			
2,16	Suministro, transporte, instalación, prueba y puesta en marcha tablero general SUB #6 - TG6	und	1,00			
ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN 13200V						
2,17	Excavación relleno y compactación 40X100 cm	ml	135,00			
2,18	Suministro, transporte e instalación ducto PVC 2x4" DB	ml	140,00			
2,19	Suministro, transporte e instalación caja de inspección MT DOBLE ESSA	und	2,00			
2,20	Suministro, transporte e instalación acometida MT trifásica, cable CU XLPE, 15 KV, 1/0	ml	140,00			
2,21	Suministro, transporte e instalación terminal premoldeado 15 KV, tipo codo, 1/0 (juego)	und	5,00			
2,22	Suministro, transporte e instalación terminal premoldeado 15 KV, uso interior, 1/0 (juego)	und	13,00			
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA						
2,23	Suministro, transporte, instalación sistema de puesta a tierra	und	2,00			
2,24	Excavación, relleno y compactación 30X50 cm	ml	15,00			
3	OBRAS CIVILES SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS PTAR RÍO FRÍO					
EDIFICIO DE ESPESAMIENTO						
PRELIMINARES						
3,1	Localización y replanteo, (Incluye equipos de topografía)	m2	200,00			
3,2	Desmante y descapote manual (incluye retiro)	m2	200,00			
3,3	Excavación manual (incluye retiro)	m3	115,18			
3,4	Relleno compactado en material seleccionado	m3	45,14			
3,5	Abertura de vano (incluye retiro)	m2	5,00			
ACERO						
3,6	Acero de refuerzo figurado PDR 60	KG	11.469,58			
3,7	Malla electrosoldada de 6mm	KG	1.155,00			
ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
3,8	Concreto ciclópeo de 2500 PSI 40% piedra rajón y 60% concreto (incluye formaleta)	m3	2,76			
3,9	Solado en concreto de 2000 PSI e=5 cm	m2	27,84			
3,10	Zapatas en concreto de 3000 PSI, sección de 1.50x1.50 mts	m3	13,56			
3,11	Cimentación en concreto de 3000 PSI, incluye vigas de cimentación y de enlace de secciones variables	m3	14,30			
3,12	Losa de contrapiso en concreto pulido de 3000 PSI impermeabilizado e=13cm	m2	195,00			
3,13	Columnas en concreto de 3000 PSI secciones variables, incluye ménsula de apoyo	m3	13,70			
3,14	Columnetas de 0.10 x 0.15 mts en concreto de 3000 PSI sección 10x15 cm	ml	88,80			
3,15	Vigas aéreas en concreto de 3000 PSI secciones variables	m3	21,79			
3,16	Placa de entepiso para torta de recubrimiento superior de E=10 cm e inferior de E=2 cm	m3	22,80			
3,17	Dinteles de 0.10 x 0.15 mts en Concreto de 3000 PSI+ grafil	ml	58,40			
3,18	Bordillo en concreto H=50cm + Acero de refuerzo	ml	2,00			

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD PTAR RIO FRIO – OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN MECÁNICA DE LODOS

ESTRUCTURAS METÁLICAS Y OTROS					
3,19	Construcción estructura metálica para soporte de cubierta en tipo cercha compuesta por ángulos tipo americano de lados iguales de L 3"×3/8" 10.72 #1 y L 3"×1/4" 7.29 #2. Incluye correas PHR C 150x50x2.5mm, platinas de acuerdo al diseño arquitectónico y estructural.	KG	1.560,76		
3,20	Tensores en varilla lisa de 1/2"	KG	96,00		
3,21	Suministro e instalación de teja termo acústica - Cubierta	m2	201,60		
3,22	Suministro e instalación de platinas de 150x150x9mm y barras de anclaje (ASTM A-193 GB D=1/2" y Long=187mm) para conexión de cercha tipo con ménsula, incluye tuercas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	und	4,00		
3,23	Puerta metálica con marco metálico 2.00 x 2.50 mts. Incluye pintura, cerradura, bisagras, persiana e instalación.	m2	15,00		
3,24	Suministro e instalación de persiana elíptica en aluminio arquitectónico con tubular y jamba, módulos instalados en sentido horizontal y vertical, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	25,20		
MAMPOSTERÍA, PAÑETE, PINTURAS, PISOS, OTROS					
3,25	Pintura anticorrosiva para estructura metálica	ml	208,17		
3,26	Mampostería en ladrillo H-12	m2	394,00		
3,27	Pañete 1:3 impermeabilizado (Inc filos y dilataciones), ambas caras e=3 cm	m2	688,00		
3,28	Pintura para exteriores tipo koraza	m2	294,00		
3,29	Pintura vinilo tipo 1 para muros internos	m2	394,00		
3,30	Mortero de 3000 PSI	m2	390,00		
3,31	Filos y dilataciones en friso	ml	200,00		
3,32	Canal de A.LL. amazona PVC	ml	28,00		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
3,33	Tubería PVC presión 1/2" RDE 9	ml	60,00		
3,34	Punto Hidráulico de 1/2"	und	4,00		
3,35	Tubería bajante de A.LL D=4"	ml	76,00		
3,36	Rejilla metálica de 2"	und	4,00		
3,37	Llave de paso de 1/2" red white	und	2,00		
3,38	Punto de 2" sifón	und	4,00		
TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN					
PRELIMINARES					
3,39	Localización y replanteo, (Incluye equipos de topografía)	m2	100,00		
3,40	Excavación mecánica, (Incluye retiro)	m3	371,70		
ACERO					
3,41	Acero de refuerzo figurado PDR 60	KG	16.386,70		
ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICA, OTROS					
3,42	Concreto ciclópeo de 2500 PSI 40% piedra rajón y 60% concreto	m3	13,50		
3,43	Muros laterales en concreto de 4000 PSI impermeabilizado	m3	69,51		
3,44	Placa maciza en concreto de 4000 PSI impermeabilizado	m3	24,51		
3,45	Losa de fondo en concreto de 4000 PSI impermeabilizado	m3	54,20		
3,46	Suministro e instalación de tubería de 2" y 1" en acero inoxidable para baranda protección, incluye platina, pernos, tuercas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ml	32,00		
3,47	Suministro e Instalación de Tubería de Ventilación en Hierro Galvanizado, D=4 (pulq) Incluye Accesorio	und	6,00		
3,48	Junta de construcción con cinta polivinilo	ml	100,00		
3,49	Epóxico de alta resistencia química, con refuerzo tejido en fibra de vidrio de espesor 0,03 mm y resistencia a la tensión de 0,59 MPA para revestimiento ante agentes corrosivos en el tanque homogeneizador	m2	374,41		
ESCALERA Y PUENTE ACCESO					
PRELIMINARES					
3,50	Localización y replanteo, (Incluye equipos de topografía)	m2	25,00		
3,51	Excavación manual (incluye retiro)	m3	0,22		
ACERO					
3,52	Acero de refuerzo figurado PDR 60	KG	468,96		
ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICA					
3,53	Viga de cimentación y de apoyo (escaleras y puente) en concreto de 3000 PSI, sección de 0,20x0,30 mts	ml	5,00		
3,54	Escalera y puente de acceso en concreto de 3000 PSI (escalones, descanso y puente)	m3	2,60		
3,55	Concreto de 3000 PSI para zapata y columna de apoyo	m3	0,34		
3,56	Suministro e instalación de tubería de 2" y 1" en acero inoxidable para baranda protección, incluye platina, pernos, tuercas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ml	80,10		
COSTO DIRECTO					\$0
Administración (24%)					\$0
Utilidad (5%)					\$0
Imprevistos (1%)					\$0
IVA sobre utilidad (19%)					\$0
VALOR TOTAL					\$0

Firma del proponente

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP – EMPAS S.A.

Competencia abierta

Objeto: _____

Proponente: _____

5.4. INFORMACION SOBRE EL PROPONENTE

El(los) suscrito(s) señala(n) como su nombre y razón social y la dirección, a donde se pueden remitir por correo notificaciones relacionadas con esta Competencia Abierta, las siguientes:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE : _____

DIRECCION : _____

TELEFONO : _____

FAX : _____

CIUDAD : _____

E-MAIL : _____

Firma (s) Autorizada (s)

5.5 FACTOR DE EXPERIENCIA (E) PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIUAL

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. – EMPAS S.A.
COMPETENCIA ABIERTA: (OBJETO)
NOMBRE DEL PROPONENTE

Contratos relacionados con la actividad de la construcción	Participación del proponente en el contratista plural	Valor total de los contratos (Valor del contrato ponderado por la participación)

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días del mes de ~~xx~~ de 2021

Firma del representante legal del proponente

Nombre

Cargo

Documento de identidad |

Nota: Los representantes de los integrantes del proponente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

5.6. FORMATO - FACTOR DE CAPACIDAD TECNICA (CT) PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

NOMBRE DEL PROPONENTE:

Nombre del socio y/o profesional de la arquitectura, ingeniería o geología	Profesion	N° de matricula profesional	Numero y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales	Vigencia del Contrato

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días XX del mes de XX de

Firma del representante legal del proponente

Nombre

Cargo

Documento de identidad

Firma del auditor o revisor fiscal

Nombre

Cargo

Documento de identidad

NOTA: Los representantes de los integrantes del proponente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD PTAR RIO FRIO – OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN MECÁNICA DE LODOS

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.- EMPAS S.A.

Competencia abierta

Objeto: _____

Proponente: _____

5.6 FORMATO - CERTIFICADO DE SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION (SCE) PARA EFECTOS DE LA CAPACIDAD RESIDUAL

INTEGRANTE : XXXXX																		
Item	No. contrato	Objeto	Contratante	Contratista	PLAZO TOTAL EN MESES (incluirl adicionales)	PLAZO TOTAL EN DÍAS (incluido adicionales)	PLAZO EJECUTADO A LA FECHA PRESENTACION DE LA OFERTA DEL PROCESO	PLAZO EJECUTADO A LA FECHA PRESENTACION DE LA OFERTA DEL PROCESO EN DIAS	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO EN EJECUCION			valor del contrato (incluirl adicionales) (pesos)	SALDO DIARIO DEL CONTRATO EN EJECUCION	porcentaje de participacion de la "persona que manifiesta la ejecucion, (I)", en el proponente plural (E). (si es proponente singular usar 100 %)	valor del contrato afectado por el % de participacion	PLAZO POR EJECUTAR EN DIAS	PLAZO POR EJECUTAR A UTILIZAR	SALDO DEL CONTRATO EN EJECUCION
									DIA	MES	AÑO							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	DIA	MES	AÑO	J	K	L	M=J*L	N=G-I	O	P
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
																	TOTAL	-

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP – EMPAS S.A.
Competencia abierta Objeto: _____ Proponente: _____

5.7. RELACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

No	OBJETO	ENTIDAD CONTRATANTE	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	% DE PARTICIP. *	VALOR ACREDITADO *
1								
2								
3								
4								

*: Cuando el contrato relacionado se ejecutó en Consorcio o Unión temporal

Se adjuntan los documentos que acreditan la experiencia relacionada de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia

Firma (s) Autorizada(s)

**EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP –
EMPAS S.A.**

Competencia abierta

Objeto: _____

Proponente: _____

5.9 PERSONAL MINIMO

➤ **JEFE DE PLANTA**

Nombre : _____

Profesión : _____ Fecha de Grado: _____

No. Matricula Profesional: _____

Tiempo de dedicación : _____

EXPERIENCIA ESPECÍFICA:

No	OBJETO DE LA OBRA	CONTRATANTE	PERIODO DE EJECUCION

Firma (s) Autorizada (s)

5.10 DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

5.10.1 MODELO PARA CONSORCIOS

Señores
EMPAS S.A.
Bucaramanga

REFERENCIA: Competencia abierta. _____

Los suscritos, _____ (*nombre del Representante Legal*) y _____ (*nombre del Representante Legal*), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _____ (*nombre o razón social del integrante*) y _____ (*nombre o razón social del integrante*), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la escogencia abierta de la referencia cuyo objeto es _____, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución del contrato (xxx MESES O DIAS según se estipule el plazo en los términos de referencia) y un año más, contado desde el día de terminación de la ejecución del contrato.

2. El Consorcio está integrado por:

NOMBRE	NIT O CEDULA DEL INTEGRANTE	PARTICIPACION (%)

⁽¹⁾ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%.

3. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

4. El representante del Consorcio es _____ (*indicar el nombre*), identificado con C. C. No. _____ de _____, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato con amplias y suficientes facultades.

5. La sede del Consorcio es:

Dirección _____
Teléfono _____
Telefax _____
Ciudad _____
Correo _____

En constancia, se firma en _____, a los _____ días del mes de _____ de 20__.

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)

5.10.2 MODELO PARA UNIONES TEMPORALES

Señores
EMPAS S.A.
 Bucaramanga

REFERENCIA: Competencia abierta _____

Los suscritos, _____ (*nombre del Representante Legal*) y _____ (*nombre del Representante Legal*), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _____ (*nombre o razón social del integrante*) y _____ (*nombre o razón social del integrante*), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en la Competencia abierta de la referencia, cuyo objeto es _____, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de la Unión Temporal será igual al término de la ejecución del contrato (xxx MESES O DIAS según se estipule el plazo en los términos de referencia) y un año más, contado desde el día de terminación de la ejecución del contrato.

2. La Unión Temporal está integrada por:

NOMBRE	NIT O CEDULA DE LOS INTEGRANTES	TERMINOS Y EXPXTENSION DE PARTICIPACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO ⁽¹⁾	COMPROMISO (%)

⁽¹⁾ Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los integrantes.

⁽²⁾ El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%.

3. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.

4. El representante de la Unión Temporal es _____ (*indicar el nombre*), identificado con la cédula de ciudadanía No. _____, de _____, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5. La sede de la Unión Temporal es:

Dirección _____
 Teléfono _____
 Telefax _____
 Ciudad _____
 Correo: _____

En constancia, se firma en _____, a los _____ días del mes de _____ de 20__.

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal)

PROYECTO ASPECTOS TECNICOS:	Humberto Sandoval Peña – Asesor Expansión TIAR
PROYECTO Y APROBO ASPECTOS JURIDICOS:	Adriana Ximena Carrero Uribe: Asesor de Gerencia – Contratación